

Terviseameti rahvatervise labor, Paldiski mnt 81, Tallinn 10614; tel 7943 600; avatud: E-N 8:00-15:00, R 8:00-12:00

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322; tel 58803572; avatud: E-R 8:00-15:00

koduleht: <https://www.terviseamet.ee/et/rahvaterviselabor> e-post: tallinnalabor@terviseamet.ee; kjlabor@terviseamet.ee**REO-, HEIT- JA SADEMEVEE PROOVIVÕTUPROTOKOLL / TELLIMISLEHT nr**

Pudelite nr

Proovivõtu koht

Objekti valdaja

Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse nr allkiri.....

Juuresolija nimi allkiri

Proovivõtu alus: ISO 5667-10 Proovivõtu kuupäev kellaegProovi säilitamise- ja transporditingimused: jahutatud pimedas proov pitseeritud

Kohapeal määratavad parameetrid	Kasutatud mõõtevahendi ID
Ilmastikutingimused	
Lisaandmed sõltuvalt proovi tüübist ja liigist (nt proovivõtu, proovi eeltöötlus, tegevuste kirjeldus, skeem vmt)	

Vee liik: Heitvesi Reovesi Sademevesi **Kontrollitavad näitajad:**

Keemia			Mikrobioloogia
Skeem I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BHT7 <input type="checkbox"/> hõljuvained <input type="checkbox"/> üld. N <input type="checkbox"/> üld. P	Skeem II <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> sulfaadid <input type="checkbox"/> ammoonium <input type="checkbox"/> nitraat <input type="checkbox"/> nitrit	Skeem III <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BHT7 / <input type="checkbox"/> BHT5 <input type="checkbox"/> hõljuvained <input type="checkbox"/> PHT(COD-Mn) <input type="checkbox"/> jääkloor	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> <input type="checkbox"/> coli-laadsed bakterid <input type="checkbox"/> enterokokid <input type="checkbox"/> Mikroorganismid 22 °C <input type="checkbox"/> Salmonella spp
Muud näitajad:	<input type="checkbox"/> 1-aluselised fenoolid <input type="checkbox"/> 2-aluselised fenoolid <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Zn	<input type="checkbox"/> naftasaadused <input type="checkbox"/> rasvad	<input type="checkbox"/> KHT(COD-Cr) <input type="checkbox"/> jääkloor
Soovitud lisanäitajad:			

*Märkused: Allakriipsutatud näitaja – proov võetakse eraldi klaaspudelisse (1 liiter)

Proovi tellija reg-nr / isikukood

Tellija aadress tel

Maksmise viis: sularahas arvega e-postile

Maksja reg-nr / isikukood

Maksja aadress tel

Katseprotokolli tõlge(tasuline): inglise keeles vene keeles

Tulemuste väljastamise viis/aadress:	Kinnitan andmete õigsust ja garanteerin tähtaegse tasumise analüüside eest Tellija nimi ja allkiri
--------------------------------------	---

Proovi üleandmise kuupäev20..... kellaeg üleandja nimi/ allkiri

Proovi seisund laborisse saabumisel

Proovi vastuvõtu kuupäev20..... kellaeg vastuvõtja nimi/ allkiri

Proovi kood laboris