



COVID-19 andmed seisuga 01.08.2022

Alates 01.08. muutus statistiliste andmete kogumise põhimõte. Alates 01.08. hõlmab COVID-19 juhtude arv nii laboratoorselt kinnitatud kui ka kinnitamata (diagnoosimine kliinilise pildi ja/või epidemioloogilise seose alusel) haigusjuhte. Sarnasel põhimõttel on statistilised andmed korrigeeritud tagasiulatuvalt alates pandeemia algusest.

COVID-19 haigestumise ülevaates on esitatud nii laboratoorselt kinnitatud, kui ka kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtude analüüs.

Ajavahemikul 26.02.2020–01.08.2022 registreeriti 695 437 haigusjuhtu, sealhulgas 591 058 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 52329, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 44 274.

Seisuga 01.08.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 358,2, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 318,4.

30. nädala jooksul lisandus 4764 haigusjuhtu (2229 laboratoorselt kinnitatud ja 2535 kliiniliselt diagnoositud). Eelmise nädalaga võrreldes kasvas haigestumus 3,2% võrra (29. nädalal oli 1998 laboratoorselt kinnitatud ja 2619 kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtu).

30. nädalal tehti 8963 testi (676 testi 100 000 el. kohta), testide arv kokku eelmise nädalaga võrreldes on suurenenud 5,6% võrra. Testide arv vanemaealiste (60+) vanusrühmas on suurenenud 10% võrra.


Positiivsete testide osakaal oli 24,8% (eelmisel nädalal – 23,6%).

Kõige rohkem kasvas positiivsete testide arv noorte seas. Vanusrühmas 0-4 a kasvas positiivsete testide arv 59,1% võrra, vanusrühmas 5-9 a 30% võrra ning vanusrühmas 10-14 a 26% võrra. Üle 60 a seas püsis positiivsete testide arv stabiilne.

Viimase 14 päeva haigestumus oli kasvutrendis kõikides maakondades välja arvatud Põlvamaa ja Võrumaa. Suurem juurdekasv on Järvamaal, Läänemaal ja Viljandimaal.


Nakatamiskordaja R on 1,14.

Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine.**

Uus riskimaatriks (alates 20.01.2022)




Prognoos

Haigestumus on kasvutrendis. Uue nädalaga võib oodata veidi üle 2300 nakatunu (laboratoorselt kinnitatud juhtu).

7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on tõusnud 8,7 pealt 10 peale. Tõenäoliselt kasvab hospitaliseeritute arv üle 160.


Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud päevas



Haigete vanuseline jaotus

Registreeritud andmetel suurenes haigestumine peaaegu kõikides vanusrühmades välja arvatud 20-24, 45-49 ja 70-74 aastat. Suurim tõus oli 0-4- ning 50-54-aastaste seas, vastavalt 61% ja 40%.

Haigestumus vanusegruppides 100000 elaniku kohta, 29.-30. nädal 2022. a



Hospitaliseerimised

30. nädalal hospitaliseeriti 143 inimest, võrreldes 29. nädalaga hospitaliseerimiste arv suurenes 22% võrra.

Seisuga 01.08.2022 viibib haiglaravil 146 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 4 patsient, juhitaval hingamisel 1.

Seisuga 01.08.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 74 aastat (eelmisel nädalal oli see 70).

Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 81% patsientide üldarvust, suurenes võrreldes eelmise nädalaga.

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 815 patsienti (4,0% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Seisuga 01.08.2022 on intensiivravil 4 patsienti, sh sümptomaatilise COVIDi tõttu üks vaktsineeritud isik. Ventileerimisel on üks patsient, sümptomaatilise COVIDi tõttu ei ole.

Sekvenerimine

Järgmised sekvenerimise andmed avaldatakse augusti teisel nädalal.

Suremus

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel surmaga lõppenud 2 627 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 juhtudest (seisuga 01.08.2022). Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.


30. nädalal suri 8 inimest, keskmine vanus 77,6 a, neist neli vaktsineerimata ja kolm vaktsineeritud isikut. Ühe isiku vaktsineerimise andmed puuduvad. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on 1,1.

Neljanda laine surmajuhtumitest (alates 13.12.2021) on vaktsineerimata inimeste osakaal 67%; kolmanda laine jooksul (1.07.-12.12.2021) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 74,5%.

Pandeemia algusest hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 12,7% juhtudest.


80,6% surmaga lõppenud juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Keskmine vanus on 78,6 a. Mehi oli 1 293 (49,2 %), naisi 1 334 (50,8%).



Vaktsineerimine


30. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 697, pooleli oleva kuuriga isikuid 101 ning lõpetatud kuuriga isikuid 1429.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



30. nädalal jagunesid COVID-19 tõttu hospitaliseeritud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 36, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 27.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

Gripp

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse jõudis hooajavälisele ehk tavapärasele foonnäitajatele ning registreeritud andmete põhjal võib hinnata haigestumuse intensiivsust madalaks.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 151 uut HIV-nakkust, sh 83 (ehk 55%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 365 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

01.08.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 8 ahvirõugetesse nakatunut. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil Euroopas või olnud lähikontaktis välismaalastega.