



COVID-19 andmed seisuga 03.04.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–03.04.2023 registreeriti 795 256 haigusjuhtu, sealhulgas 616 829 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 59 790, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 376.

Seisuga 03.04.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 263,4 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 54,9.

13. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1740 haigusjuhtu (382 laboratoorselt kinnitatud ja 1358 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 22% juhtudest.

Registreeritud haigusjuhtude üldarv püsib stabiilsena.


13. nädalal tehti 3645 testi (274 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,5%, püsib stabiilsena.

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on suurenenud vanusrühmades 0-4a, 15-19a, 20-24a, 80 - 84a, 85 ja vanem. Muudes vanusrühmades püsib haigestumus stabiilsena või väikese langutrendiga.

Olulisemat suurenemist täheldati vanuses 15-19 a (33% võrra), 20-24 a (21% võrra) ja 80-84 a (27% võrra).

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 28,6% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 60%.



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 7,1 pealt 6,9 peale.

13. nädalal hospitaliseeriti 133 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 53 patsienti ehk 40% kõigist hospitaliseeritustest. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 03.04.2023 viibib haiglaravil 163 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 6 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsienti.

Seisuga 03.04.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 77 aastat (eelmisel nädalal oli 75).

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal on võrreldes eelneva nädalaga suurenenud ja moodustas 92% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 86,6%).



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud ca 3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest.

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 13. nädalal 26 haigestunud klienti, mis moodustas 1,49% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (1740).

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud haigete arv on võrreldes möödunud nädalaga jäänud samale tasemele, kuid lisandus 2 uut kollet ja neisse 23 eelmisel nädalal haigestunud klienti. Seisuga 02.04.2023 on kokku jälgimisel koldeid 4. Kolletest kliente ei hospitaliseeritud ja surmajuhte ei olnud. Koldeid ei ole PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	12. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	2	25	1	26	10	↑
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	1	5	0	0	0	↑
LõRO	1	28	10	38	2	↓
KOKKU	4	58	11	64	12	

Regionaal- osakond	Kollete arv	13. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↓
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	2	12	7	19	19	↑
LõRO	2	39	12	51	13	↑
KOKKU	4	51	19	70	32	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

BQ.1 2,2%

BA.2.75 15,5%

XBB 51,1%, neist

XBB.1.9.1 78,3%

XBB.1.5 22,2%

XBE 2,2%

BA.5 variandi osakaal moodustab 6,6% kõikidest sekveneeritud proovidest.

Reoveeseire

13. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees sarnane võrreldes eelmiste nädalatega ning püsinud märkimisväärsete muutusteta. 13. nädalal on SARS-CoV-2 sisaldus määratud keskmestatud proovides (asulaproovides) ainult kollasel ohutasemel.

Sentinel seire andmed

Esialgsete andmete põhjal osutusid 75,9% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Endiselt domineerib B-gripiviirus, moodustades 31% kõikidest positiivsetest sentinelproovidest. Paragripiviiruse osakaal moodustab 13,8%, rino- ja SARS-CoV-2 viiruste osakaal

moodustab võrdselt 10,3%, A-gripiviiruse, RS viiruse, inimese metapneumoviiruse (hMPV) osakaal moodustab võrdselt 3,4% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Suremus

13. nädalal suri 6 inimest, keskmine vanus 78,3 a, sh üks inimene vaktsineeritud.

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Neljal inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.


Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 12. nädalaga langenud – 0,86 (oli 1,14).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 50,9%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021–31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest oli teise tõhusdoosiga vaktsineeritud 9 inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 3.04.2023 surmaga lõppenud 2 971 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,3% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 468 (49,4%) ja naisi 1 503 (50,6%).


Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,5% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.



Vaktsineerimine


13. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 120, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 262.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



13. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 24, pooli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 23.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhise haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks, gripi ja SARS-CoV-2 viiruste levikut laialdaseks.

Koostaja: Nakkushaiguste epidemioloogia osakond

Haigestumus kõigub oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. ÄRH-ide üldine haigestumus püsib stabiilsena. Grippi haigestumus vähenes 21% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Grippi haigestunutest ca 36,7% olid lapsed vanuses kuni 15a.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 34 patsienti (eelmisel nädalal 25).

Gripi tõttu hospitaliseeritute arv on samuti kõigub, kuid põhitrend on aeglases languses. Viirus levib edasi lainetena oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. Hospitaliseeriti peamiselt inimesi vanuses 65 ja vanemad.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1191 inimest. Neist 69,4% on inimesed vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0 - 4a moodustavad 16,1%.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9 - 97a.