



COVID-19 andmed seisuga 03.07.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–03.07.2023 registreeriti 809 256 haigusjuhtu, sealhulgas 619 297 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 843, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 561.

Seisuga 03.07.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 26,7 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 6,5.


26. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 165 haigusjuhtu (36 laboratoorselt kinnitatud ja 129 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 13,2% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 22% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

26. nädalal tehti 1 427 (101 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 3% (25. nädalal – 4%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on vähenenud haigestumus üle 30% võrra pea kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 35-39a ning 40-44a. Haigestumuse olulisemat kahanemist on täheldatud vanusrühmades 5-9a, 25-29a, 50-54a ning 80-84a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatiliselt korrektne protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 34,5% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 92%.



Hospitaliseerimised

26. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel (välja arvatud Jõgeva, Hiiumaa ja Järvamaa haiglad) a 13 patsienti (eelmisel nädalal 19). Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 9 patsienti ehk 69,2% kõigist hospitaliseeritustest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 77,8% kõikidest sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Intensiivravi vajas üks patsient. Edastatud haiglate andmetel surmajuhte ei esinenud.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutuses uusi nakatumisi registreeritud ei ole.

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

XBB moodustavad 100% kõikidest sekveneeritud proovidest,

XBB.1.5 – 100% kõikidest XBB proovidest, neist

XBB.1.9.1 – 25,0% kõikidest XBB proovidest.

Reoveeseire

26. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal määrati SARS-CoV-2 sisaldus kolmes asulaproovis punasel ohutasemel – Sillamäe, Pärnu, Valga.

Oranžil ohutasemel olevad proovid pärinesid Rakverest ja Viljandist. Kollasele ohutasemele jäid Narva, Kärdla, Jõgeva ja Võru reoveeseire proovid. Ülejäänud 22 seiratud proovid olid rohelisel ohutasemel.

Sentinel seire andmed


Sentinel seire andmete põhjal osutusid 52,4% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Paragripiviirus moodustas 19,0% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Paragripiviirusele järgnevad rinoviirused ja adenoviirused, moodustades vastavalt 14,3% ja 9,5%. B-gripi ja RS -viirused moodustasid võrdselt 4,8% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Vaktsineerimine

26. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 12, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 24.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele. Vaatamata sellele, on alates juuni algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 15 inimest. Neist 71,4% on inimesed vanuses 50a ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud gripiviirusega seotud haigestumised.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.