



COVID-19 andmed seisuga 05.06.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–05.06.2023 registreeriti 807 770 haigusjuhtu, sealhulgas 619 051 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 731, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 543.

Seisuga 05.06.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 88,6 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 20,2.


22. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 558 haigusjuhtu (120 laboratoorselt kinnitatud ja 438 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 10,1% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 22% juhtudest.

22. nädalal tehti 1 923 (145 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 6% (21. nädalal – 7%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on vähenenud haigestumus pea kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 0-4, 40-44, 45-49 ning üle 85, kus haigestumus suurenes vastavalt 6%, 9%, 2% ning 32% võrra. Haigestumuse olulisemat vähenemist täheldati vanusrühmas 5-9 – 62%.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 33,3% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 65%.



Hospitaliseerimised

22. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 50 patsienti (eelmisel nädalal 71). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 32 patsienti ehk 64,0% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 87,5% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Intensiivravi vajas üks patsient. Edastatud esialgsetel andmetel suri 2 patsienti.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes ei registreeritud 22. nädalal Covid-19 nakatumisi, koldeid jälgimisel ei ole.

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

XBB moodustavad 100% kõikidest sekveneeritud proovidest,

XBB.1.5 – 35,7% kõikidest XBB proovidest

XBB.1.9.1 – 50,0% kõikidest XBB proovidest

Reoveeseire

22. nädalal on seiratud kokku 32 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees langustrendis võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel määrati SARS-CoV-2 sisaldus 10 asulaproovis kollasel ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid rohelisele ohutasemele. 22. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud punasel ega oranžil ohutasemel.

Sentinel seire andmed

Sentinel seire andmete põhjal osutusid 63,6% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Domineerib rinoviirus, moodustades 27,3% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. Rinoviirusele järgnevad paragripiviirused ning adenoviirused, moodustades võrdselt 12,1%. SARS-CoV-2 moodustab 6,1%.


Inimese metapneumoviirus ja B-gripiviirus moodustasid võrdselt 3% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Suremus

Haiglate poolt edastatud andmetel suri 22. nädalal 2 patsienti kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Vaktsineerimine

22. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 37, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 83.



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Gripi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1331 inimest. Neist 67,9% on inimesed vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0 - 4a moodustavad 16,7%.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. SARS-CoV-2 viiruse levikut lokaliseerituks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

COVID-19 hospitaliseerimiste trend kõigub oluliste tõusude või langusteta.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud gripiviirusega seotud haigestumised. Gripihooaja võib lugeda lõppenuks.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.