



COVID-19 andmed seisuga 05.12.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–05.12.2022 registreeriti 759 215 haigusjuhtu, sealhulgas 609 769 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 57 081, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 845.

Seisuga 05.12.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 372,9, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 75,9.

48. nädala jooksul lisandus 2719 haigusjuhtu (536 laboratoorselt kinnitatud ja 2183 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 19,7% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes on suurenenud registreeritud haigusjuhtude arv 21,3% võrra. Kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtude arv suurenes 23,5% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv suurenes 13,1% võrra.

48. nädalal tehti 6493 testi (488 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,5%, mis on võrreldes eelmise nädalaga suurenenud (oli 9,4%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)


Haigestumus on suurenenud kõikides vanusrühmades välja arvatud lapsed 5-9 a. Suuremat kasvu täheldati vanuses 55-59 a. (61% võrra), 20-24 a. (39% võrra), 80-84 a. (37% võrra) ja 0-4 a. (36% võrra).

Haigestumus vanusgruppides 100 000 el. kohta, 47.–48. nädal 2022



Nakatamiskordaja R on vahepeal tõusnud üle 1,3, nüüd püsib R= 1,23

Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 9,9 pealt 8,7 peale.

48. nädalal hospitaliseeriti 190 inimest, haiglaravile suunatud patsientide arv suurenes 47. nädalaga võrreldes 18% võrra. Hospitaliseeritutest oli 65 patsienti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 74) ning ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 05.12.2022 viibib haiglaravil 200 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitalv hingamisel 1 patsient.

Seisuga 05.12.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 76 aastat (eelmisel nädalal oli 73). Üle 60-a hospitaliseeritud patsientide osakaal on suurenenud võrreldes eelmise nädalaga ja moodustab 88,0% patsientide üldarvust. Arvestades haigestumise suurenemist vanemaalaste hulgas, võib oodata järgnevatel nädalatel hospitaliseerimiste kasvu.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 856 patsienti (3,7% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 48. nädalal 9 nakatunut (eelmisel nädalal oli 3 nakatunut), mis moodustas 0,3% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (2719). Hospitaliseeritud ega surnuid kliente viimase nädalaga ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv on võrreldes eelmise nädalaga jäänud samale tasemele. Koldeid ei ole tuvastatud kolmes regioonis. Seisuga 04.12.2022 on kokku koldeid 2 (eelmisel nädalal 2), milles haigestunuid on kokku 33 (eelmine nädal 25). Viimase 7 päevaga tuvastatud uute nakatunute arvu kasv on võrreldes eelnevate nädalatega jäänud samasse suurusjärku.

Regionaal- osakond	Kollete arv	47. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	0	0	0	0	0
LõRO	2	18	7	25	9
KOKKU	2	18	7	25	9

Regionaal- osakond	Kollete arv	48. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	0	0	0	0	0	↔
LõRO	2	25	8	33	11	↑
KOKKU	2	25	8	33	11	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal moodustab jätkuvalt koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglased BF.7 ja BQ.1 alamvariandide osakaal püsib samal tasemel. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

Reoveeseire

48. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees eelmise nädalaga sarnasel tasemel. Seiratud asulaproovidest enamus, ca 63 % ulatuses oli suhteliselt kõrgel ehk oranžil ja 28% kollasel ohutasemel. Punase ohutasemel määratud viiruse osakaal on viimasel ajal vähenenud. Keskmestatud proovidest kõige kõrgem viirusosakeste sisaldus määrati Keilas ja Paines.

Sentinel seire andmed

48. nädalal kasvas oluliselt A gripiviiruste osakaal, moodustades 25% kõikidest positiivse kinnituse saanud sentinel-proovidest, RSV viiruste osakaal moodustab 7,8%, teiste viiruste osakaal (SARS-CoV-2, paragripiviirused, human metapneumoviiruse (hMPV)) moodustab võrdselt igauks 6,3%.

Rinoviiruste osakaal vähenes kuni 3%-ni.

Suremus

48. nädalal suri 9 inimest, keskmine vanus 85,6 a, neist 5 vaktsineerimata ja 4 vaktsineeritud (kõik saanud ühe tõhustusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Neljal inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.


Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) ei muutunud võrreldes 47. nädalaga -1,29 (oli 1,29).

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 5.12.2022 surmaga lõppenud 2 798 haigusjuhtu ehk 0,46% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,9% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,8 a); mehi oli 1 382 (49,4%) ja naisi 1 416 (50,6%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



Vaktsineerimine


48. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 151, pooleli oleva kuuriga isikuid 19 ning lõpetatud kuuriga isikuid 320.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



48. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 32, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 28.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Grippi haigestumine on tõusutrendil, gripiviiruse levik on muutunud püsivaks.

Viimase nädala jooksul on grippi haigestunute arv kolmekordistanud. Hakkas kasvama gripiviirusega seotud hospitaliseerimiste arv. TEHIK-u esialgsetel andmetel on selle nädala jooksul hospitaliseeritud 14 inimest. Kokku on hooaja algusest hospitaliseeritud 30 patsienti, neist 8 vanusrühmas 0-, 8 – vanusrühmas 20-64-aastased ja 10 vanemaealiste vanusrühmas. Vanusrühmas 5-19 vajas hospitaliseerimist 4 inimest.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

05.12.2022 seisuga on tuvastatud 236 uut HIV-nakkust, sh 114 (ehk 48,3%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

05.12.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimane haigusjuht tuvastati 13.09.2022. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.