



## COVID-19 andmed seisuga 06.03.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–06.03.2023 registreeriti 787 281 haigusjuhtu, sealhulgas 615 423 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 59 191, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 270.

Seisuga 06.03.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 170,1, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 43,3.

9. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1308 haigusjuhtu (305 laboratoorselt kinnitatud ja 1003 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 23,3% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes on registreeritud haigusjuhtude üldarv suurenenud 37,1% võrra. Kliiniliselt diagnoositud juhtude arv suurenes 46,8% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv suurenes 12,5% võrra.

9. nädalal tehti 3765 testi (283 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,3%, võrreldes eelmise nädalaga suurenes (oli 7,7%).

### Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on muutunud enamuses täiskasvanute hulgas. Olulisemat suurenemist täheldati vanuses 20-24 a (100% võrra), 55-59 a (82%), 50-54 a (76% võrra), samuti suurenes haigestumus vanusgruppides 65-69 a ning 75-79 a (38% võrra).

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 26,4% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 52,1%.



## Hospitaliseerimised

7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 6,0 pealt 4,7 peale.


9. nädalal hospitaliseeriti 120 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 32 patsienti ehk 27% kõigist hospitaliseeritutest (eelmisel nädalal 39). Eelmise nädalaga võrreldes vähenes sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi vajanud inimeste arv 18% võrra. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 06.03.2023 viibib haiglaravil 148 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 06.03.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 74 aastat.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal on võrreldes eelneva nädalaga natuke vähenenud ja moodustas 87,2% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 91,0%).

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



**Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 884 patsienti (3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).**

## Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalaga langenud. Seisuga 05.03.2023 on jälgimisel üks hoolekandeesutuse Covid-19 kolle (eelmisel nädalal 2). Koldeid ei ole tuvastatud LÕRO-s, IRO-s ja PRO-s. Möödunud nädalal uusi haigestunuid ei lisandunud.

Regionaal- osakond	Kollete arv	8. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔

<b>IRO</b>	0	0	0	0	0	↔
<b>LäRO</b>	1	8	1	9	1	↔
<b>LõRO</b>	1	9	0	9	0	↔
<b>KOKKU</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	

Regionaal- osakond	Kollete arv	9. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
<b>PRO</b>	0	0	0	0	0	↔
<b>IRO</b>	0	0	0	0	0	↔
<b>LäRO</b>	1	8	1	9	0	↔
<b>LõRO</b>	0	0	0	0	0	↓
<b>KOKKU</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	

### Sekvenerimine

Sekvenerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. Omikroni BA.5 alamvariandid koos oma järglastega moodustavad 31,5% kõikidest sekveneritud proovidest.

BA.2.75 liinist evolutsioneerunud variandid ja BA.2 järglaste XBB rekombinandid moodustavad 68,4%. XBB variantide osakaal kasvab, moodustades 54,4%, neist XBB.1.5 variandi osakaal moodustab 12,8%.

### Reoveeseire

9. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees sarnane võrreldes eelmiste nädalatega. SARS-CoV-2 sisaldus määrati Rakveres, Narvas ja Pärnus oranžil ohutasemel ning ülejäänud seiratud asulaproovid jäid kollasele ohutasemele. 9. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud keskmistatud proovides (asulaproovides) rohelisel ega punasel ohutasemel.

### Sentinel seire andmed

Esialgsete andmete põhjal osutusid 56,3% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. A-gripiviiruse osakaal moodustab 18,8%, B-gripiviiruse ja rinoviiruse osakaal moodustab võrdselt 12,5%, inimese metapneumoviiruse (hMPV) ja RSV viiruste osakaal moodustab võrdselt 6,3% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. Ringluses on kolm gripiviiruse alatüüpi: A-gripiviiruse alatüübid A(H3N2) ja A(H1N1)pdm2009 ning B-gripiviiruse alatüüp Yamagata.

## Suremus

9. nädalal suri 6 inimest, keskmine vanus 83,2 a, neist üks vaktsineerimata ja viis vaktsineeritud (sh üks saanud teise tõhustusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Kahel inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 8. nädalaga langenud – 0,9.


Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 51,1%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul 74,5%.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 6.03.2023 surmaga lõppenud 2 946 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 457 (49,5%) ja naisi 1 488 (50,5%).

Pandeemia algusest alates on hospitaliseeritud isikute hulgas surmaga lõppenud 11,9% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



## Vaktsineerimine


9. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 88, pooleli oleva kuuriga isikuid 9 ning lõpetatud kuuriga isikuid 208.

## COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



9. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 13, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 17.

## COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



### Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

#### Gripp

ÄRH-ide üldine haigestumus kasvas eelneva nädalaga võrreldes 34% võrra. Grippi haigestumus püsib stabiilsena. Grippi haigestunutest ca 41,1% olid lapsed vanuses kuni 15a. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel oli 9. nädalal gripi tõttu haiglaravil 24 patsienti (eelmisel nädalal 16).

TEHIK-u täpsustatud andmeil hospitaliseeriti 32 inimest (eelmisel nädalal 36). Hospitaliseerimiste vajadus kasvab jätkuvalt vanemaealiste ja tööealiste inimeste seas.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1087 inimest. Neist 69,7% on inimesed vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0-4a moodustavad 16,8%.

Terviseametile teadaolevatel andmetel vajas gripi tõttu intensiivravi 42 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli eelnevalt terve, kõik teised kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate krooniliste haiguste tõttu. Kaks intensiivravi vajanud inimest olid vaktsineeritud gripi vastu.

Sel hooajal on gripi tõttu surnud 16 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli väidetavalt eelnevalt terve, teised lahkunud kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või raskete krooniliste haiguste tõttu.