



## COVID-19 andmed seisuga 07.08.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–06.08.2023 registreeriti 810 115 haigusjuhtu, sealhulgas 619 467 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 908, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 574.

Seisuga 07.08.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 15,5 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 3,5.


31. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 94 haigusjuhtu (27 laboratoorselt kinnitatud ja 67 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 16,1% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 29% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

31. nädalal tehti 982 (74 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 2,7% (30. nädalal – 1,9%).

### Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus vähenenud või on muutusteta jäänud pea kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 25-29a, 40-44 a., 50-54a. ning üle 85a. Haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud vanusrühmas 25-29a. ning üle 85a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatiliselt korrektne protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 24,5% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 51,9%.



## Hospitaliseerimised

31. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 10 patsienti (eelmisel nädalal 15). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 10 patsienti ehk 100,0% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 90,0% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel suri 1 inimene.

## Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustest on jälgimisel üks Covid-19 kolle PRO-s, kus on kokku 8 nakatunud klienti. Teistes regioonides hoolekandeesutuste Covid-19 kolletest teavitatud ei ole.

## Sekvenerimine

Sekvenerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

## Reoveeseire

31. nädalal on seiratud kokku 28 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Viimsi-Muugas – kollasel ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid rohelisele ohutasemele. 31. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ega punasel ohutasemel.

## Sentinel seire andmed


Sentinel seire andmete põhjal osutusid 40,0% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Paragripiviirused ja rinoviirused jagunesid võrdselt ehk iga neist moodustas 50,0% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, registreeritakse üksikud haigestumised.

## Vaktsineerimine

31. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 11, poolleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 16.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



## **Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:**

### **Gripp**

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajaväliste tavapärasele näitajatele. Vaatamata sellele, on alates juuni algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 15 inimest. Neist 71,4% on inimesed vanuses 50a ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

### **Järeldus**

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud haigestumised.

### **Prognosis**

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.