



COVID-19 andmed seisuga 10.04.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–10.04.2023 registreeriti 797 167 haigusjuhtu, sealhulgas 617 222 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 59 934, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 405.

Seisuga 10.04.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 241,0 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 58,2.

14. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1466 haigusjuhtu (392 laboratoorselt kinnitatud ja 1074 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 27% juhtudest. Registreeritud haigusjuhtude arv vähenes 16% võrra eelmise nädalaga võrreldes.


14. nädalal tehti 3412 testi (257 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 11,5% (13. näd – 10,5%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on vähenenud peaaegu kõikides vanusrühmades, kuid on täheldatud väike kasvutrend vanusrühmades 50-59 (+6%) ja 80-84 (+9%) võrreldes eelmise nädalaga.

Haigestumuse olulisemat vähenemist täheldati lastel ja noorukitel (vanuses 5-19 a.v) ning vanusrühmades 40-49 ja 85+.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 31% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 55%.



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on suurenenud 6,9 pealt 7,3 peale.

14. nädalal hospitaliseeriti 145 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 47 patsienti ehk 32% kõigist hospitaliseeritustest. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 10.04.2023 viibib haiglaravil 190 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsienti.

Seisuga 10.04.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 74 aastat (eelmisel nädalal oli 77).

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal on võrreldes eelneva nädalaga vähenenud ja moodustas 86% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 92%).



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud ca 3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest.

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 14. nädalal 34 haigestunud klienti, mis moodustas 2,32% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (1466).

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud haigete arv on võrreldes möödunud nädalaga veidi tõusnud. Seisuga 9.04.23 on koldeid 6 (eelmisel nädalal 4), milles haigestunud kliente on kokku 64. Viimase 7 päevaga lisandus 34 uut nakatunud klienti.

Koldeid ei ole PRO-s ja IRO-s.

Hospitaliseeriti 2 hoolekandeesutuse klienti, mis moodustab 1,5% kõigist hospitaliseeritustest ja lisandus 1 surmajuht.

Regionaal- osakond	Kollete arv	13. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↓
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	2	12	7	19	19	↑
LõRO	2	39	12	51	13	↑
KOKKU	4	51	19	70	32	

Regionaal- osakond	Kollete arv	14. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	3	29	11	40	21	↑
LõRO	3	35	7	46	21	↑
KOKKU	6	64	18	86	42	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Domineerivad XBB alamtüved.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

XBB	63,8%
XBB.1.5	29,3%
XBB.1.9.1	58.6% kõigist proovidest 91.9% kõigist XBB proovidest

BA.2.75 5,2%

BA.5 1,7%

Reoveeseire

14. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. SARS-CoV-2 sisaldus määrati neljas asulaproovis oranžil ohutasemel - Viimsi-Muugas, Rakveres, Narvas ja Viljandis ning ülejäänud seiratud asulaproovid jäid kollasele ohutasemele. 14. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud keskmestatud proovides (asulaproovides) rohelisel ega punasel ohutasemel.

Sentinel seire andmed

Esialgsete andmete põhjal osutusid 50% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Endiselt domineerib B-gripiviirus, moodustades 37,5% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. Sentinel proovide arvu vähenemise tõttu, mis on seotud eelmise nädala pühadega, ei ole võimalik arvutada teiste viiruste osakaal.

Suremus

14. nädalal suri 8 inimest, keskmine vanus oli 86,3 a, neist viis inimest vaktsineerimata. . Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Neljal inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.


Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 13. nädalaga kasvanud – 1,14 (oli 0,86).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 51,2%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest vaktsineeriti teise tõhustusdoosiga 9 inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 10.04.2023 surmaga lõppenud 2 979 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,3% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 470 (49,3%) ja naisi 1 509 (50,7%).


Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,5% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.



Vaktsineerimine


14. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 123, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 269.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



14. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 20, pooli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 17.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhise haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks, gripi ja SARS-CoV-2 viiruste levikut laialdaseks.

Koostaja: Nakkushaiguste epidemioloogia osakond

Haigestumus kõigub oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. ÄRH-ide üldine haigestumus vähenes 36% võrra. Grippi haigestumus vähenes 38% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Grippi haigestunutest ca 50% olid lapsed vanuses kuni 15a. Grippide ning ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse pöördunute arvu vähenemine on suure tõenäosusega tingitud pühadest. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi 30 patsienti (eelmisel nädalal 34).

Gripi tõttu hospitaliseeritute arv on püsib stabiilsena eelmise nädalaga võrreldes, kuid põhitrend on aeglases languses. Viirus levib edasi lainetena oluliste suurenemisteta või vähenemiseta. Hospitaliseeriti peamiselt inimesi vanuses 65 ja vanemad, kuid sel nädalal registreeriti hospitaliseerimisi ka 5-9a vanuste laste seas.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1221 inimest. Neist 68,4% on inimesed vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0 - 4a moodustavad 16,2%.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9 - 97a.