



COVID-19 andmed seisuga 10.07.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–10.07.2023 registreeriti 809 443 haigusjuhtu, sealhulgas 619 328 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 857, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 564.


Seisuga 10.07.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 19,8 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 5,0.

27. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 99 haigusjuhtu (31 laboratoorselt kinnitatud ja 68 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 40,0% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 31% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

27. nädalal tehti 1 175 (88 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 3% (27. nädalal – 3%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)
Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus vähenenud pea kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 5-9a ning 80-84a. Haigestumuse olulisemat kahanemist on täheldatud vanusrühmas üle 85 a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatiliselt korrektn protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 33,3% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 41,9%.



Hospitaliseerimised

27. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 11 patsienti (eelmisel nädalal 13). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 6 patsienti ehk 54,5% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 66,7% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel surmajuhte ei esinenud.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutuses uusi nakatumisi registreeritud ei ole.

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

XBB.1.5 on 100% kõikidest sekveneeritud proovidest.

Reoveeseire

27. nädalal on seiratud kokku 29 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Laagris, Pärnus, Põlvas – punasel ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid oranžile, kollasele või rohelisele ohutasemele.

Sentinel seire andmed


Sentinel seire andmete põhjal osutusid 31,6% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Paragripiviirused moodustasid 15,8% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. Paragripiviirustele järgnevad rinoviirused ja adenoviirused, moodustades vastavalt 10,5% ja 5,3%.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, registreeritakse üksikud haigestumised.

Vaktsineerimine

27. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 16, pooli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 15.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Gripi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele. Vaatamata sellele, on alates juuni algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 15 inimest. Neist 71,4% on inimesed vanuses 50a ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud haigestumised.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.