



COVID-19 andmed seisuga 10.10.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–10.10.2022 registreeriti 733 636 haigusjuhtu, sealhulgas 604 380 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 55 203, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 477.

Seisuga 10.10.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 530,1, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 189,0.


40. nädala jooksul lisandus 3484 haigusjuhtu (1196 laboratoorselt kinnitatud ja 2288 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 34,4% juhtudest.

Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv stabiilne, vähenedes 2,2% võrra. Kliiniliselt diagnoositud juhtude arv suurenes 2,0% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 9,1% võrra.

40. nädalal tehti 8301 testi (625 testi 100 000 el. kohta), testide koguarv püsis samal tasemel kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanuserühmas 55-59.a kus kasvas 12% võrra. Üle 60 a seas püsis testitud inimeste arv samal tasemel. Positiivsete testide osakaal vähenes 17,9% pealt 16,3% peale.


Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Uus riskimaatriks (alates 20.01.2022)



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 0,98.


Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on kasvutrendis inimestel vanuses 55-59 a ja üle 70 aastat. Suuremat kasvu täheldati vanuserühmades 55-59- ja üle 80-aastaste seas. Laste ja noorte täiskasvanute hulgas on haigestumus vähenenud või ei muutunud märgatavalt.

Haigestumus vanusrühmades 100 000 el. kohta, 39.–40. nädal 2022



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv märgatavalt ei muutunud, pisut kasvanud 10,0 pealt 10,9 peale.

40. nädalal hospitaliseeriti 201 inimest, võrreldes 39. nädalaga hospitaliseerimiste arv ei muutunud. 201-st hospitaliseeritust 74 hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal samuti 74) ning ülejäänud juhtudel hospitaliseeriti patsiendid põhihaiguse tõttu ja COVID19 diagnoositi kaasuva haigusena.

Seisuga 10.10.2022 viibib haiglaravil 238 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 7 patsienti, juhitalval hingamisel 2 patsienti.

Seisuga 10.10.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 75 aastat (eelmisel nädalal oli samuti 75). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 89,5% patsientide üldarvust.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 837 patsienti (3,8% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 40. nädalal 72 nakatunut (eelmisel nädalal 23 nakatunut), mis moodustas 2,1% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (3484), hospitaliseerimisi ja surmajuhte ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes tuvastatud kollete arv on jäänud samasse suurusjärku. Jätkuvalt suureneb kolletes haigestunute arv. Seisuga 09.10.2022 on kokku koldeid 5, milles haigestunuid on kokku 104.

Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	39. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	3	28	6	34	7
LõRO	4	41	8	49	9
KOKKU	7	69	14	83	16

Regionaal- osakond	Kollete arv	40. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	2	24	3	27	16	↔
LõRO	3	65	12	77	66	↑
KOKKU	5	89	15	104	82	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Reoveeseire

40. nädalal reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik asulate reovees ca 41% punasel tasemel, mis viitab väga laialdasele levikule. Ca 44% analüüsitud proovidest on oranžil tasemel, mis viitab laiemale levikule.

Kõrgeim viiruseosakeste tase määrati Haapsalus, Narvas ning Jõhvi-Ahtmes.

Võrreldes eelmise nädalaga suuri muutusi ei ole.

Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu (sentinel-seire) arvatud etioloogilise struktuuri põhjal on peamiseks haigestumise põhjustajaks praegu rinoviirused, nende osakaal on kasvanud muude viiruste seas nüüdseks 31,8%, paragripiviiruste osakaal sel nädalal moodustab 22,7% ning SARS-CoV-2 viiruste osakaal on 18,2%. Üksikute juhtudena täheldati ka A- gripiviiruseid.

Suremus

40. nädalal suri 21 inimest, keskmine vanus 83,5a, neist 11 vaktsineerimata ja 10 vaktsineeritud (sh 2 ainult põhikuuriga).


Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Kaheksal inimesel oli COVID-19 põhiline surmapõhjus.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) kahekordistus võrreldes 39. nädalaga - 3,0 (oli 1,6).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 52,6%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 10.10.2022 surmaga lõppenud 2 712 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,8% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 334 (49,2 %) ja naisi 1 378 (50,8%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,7% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



Vaktsineerimine


40. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 332, pooleli oleva kuuriga isikuid 57 ning lõpetatud kuuriga isikuid 807.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



40. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 35, pooleli oleva kuuriga isikuid 2 ning lõpetatud kuuriga isikuid 37. Tegemist on 40. nädala jook-sul sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituteaga.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Registreeritakse üksikuid juhte.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 208 uut HIV-nakkust, sh 105 (ehk 50,5%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

10.10.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Kolme viimase nädala jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.