



COVID-19 andmed seisuga 11.07.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–11.07.2022 registreeriti 582 618 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 43 839,6.

Seisuga 11.07.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 188,7 (seisuga 4.07.2022 oli 161,3). 27. nädala jooksul lisandus 1163 kinnitatud haigusjuhtu.

27. nädalal tehti 6525 testi (491 testi 100 000 el. kohta), testide arv kokku eelmise nädalaga võrreldes on vähenenud. Testide arv vanemaealiste (60+) vanusrühmas on suurenenud keskmiselt 3% võrra.

Positiivsete testide osakaal moodustab 18%, ei muutunud võrreldes eelmise nädalaga. 60+ vanuses inimeste haigestumus langes 15,8% võrra.

Viimase 14 päeva haigestumus oli kasvutrendis enamuses maakondades, suurem Järvemaal, Pärnumaal ja Võrumaal. Haigestumise langustrend on täheldatud Saaremaal, Jõgevemaal ja Viljandimaal.


Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Nakatamiskordaja R on 1,03.

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine**.

Uus riskimaatriks (alates 20.01.2022)




Prognoos

Haigestumus sellel nädalal pisut langes ja uue nädalaga võib oodata veidi üle 1100 nakatunu.

7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvutrendis, tõustes 6,0 pealt 6,5-le.

Tõenäoliselt kasvab hospitaliseeritute arv taas üle 100.


Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud päevas



Haigete vanuseline jaotus

Registreeritud andmetel langes haigestumine enamustes vanusrühmades, suurim langus oli 60-64- ning 70-79-aastaste seas.

Haigestumus vanusegruppides 100000 elaniku kohta, 26.-27. nädal 2022. a



Hospitaliseerimised

27. nädalal hospitaliseeriti 79 inimest, võrreldes 26. nädalaga hospitaliseerimiste arv vähenes 19% võrra.


Seisuga 11.07.2022 viibib haiglaravil 91 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 3 patsient, juhitaval hingamisel 2.

Seisuga 11.07.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 74 aastat (on tõusnud, eelmisel nädalal oli see 70).

Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 83,5% patsientide üldarvust, suurenes võrreldes eelmise nädalaga.

Sekvenerimine ja genotüpeerimine

Tartu Ülikooli sekvenerimise andmetel selgub, et omikroni BA.5 alamliin on muutunud domineerivaks ning tänaseks moodustab ~85% kõikidest ringlevatest alamliinidest. BA.2.12.1 ning BA.4 püsivad stabiilsena.



Suremus

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel surmaga lõppenud 2 607 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 juhtudest (seisuga 11.07.2022). Lõplikult valideerib info

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

27. nädalal suri 8 inimest, keskmine vanus 78,3 a, neist vaksineerimata 4 inimest (50%).


Vaksineerimise kuur oli lõpetatud 4 inimesel.

Kõigil neil olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) võrreldes 26. nädalaga ei ole märgatavalt muutunud – 1,1.


Neljanda laine surmajuhtumitest (alates 13.12.2021) on vaksineerimata inimeste osakaal 66,8%; kolmanda laine jooksul (1.07.-12.12.2021) moodustas vaksineerimata inimeste osakaal 74,5%.

Pandeemia algusest hospitaliseeritud isikute seas on surmaga lõppenud 12,9% juhtudest. 80,7% surmaga lõppenud juhtudest on isikud vanuses 70+ aastat. Keskmine vanus on 78,7 a. Mehi oli 1 282 (49,2 %), naisi 1 325 (50,8%).




Vaksineerimine

27. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaksineerimata isikuid 389, pooleli oleva kuuriga isikuid 65 ning lõpetatud kuuriga isikuid 709.



27. nädalal jagunesid COVID-19 tõttu hospitaliseeritud järgmiselt: vaksineerimata isikuid 22, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 16.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse jõudis hooajavälisetele ehk tavapärasele foonnäitajatele ning registreeritud andmete põhjal võib hinnata haigestumuse intensiivsust madalaks.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 135 uut HIV-nakkust, sh 77 (ehk 57%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 335 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

11.07.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 2 ahvirõugetesse nakatunut. Mõlemal juhul on olnud tegemist keskealiste meesterahvastega, kes on lähiajal viibinud reisil Euroopas ning kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist.