



COVID-19 andmed seisuga 12.06.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–12.06.2023 registreeriti 808 316 haigusjuhtu, sealhulgas 619 148 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 773, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 550.

Seisuga 12.06.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 70,6 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 16,3.


23. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 381 haigusjuhtu (97 laboratoorselt kinnitatud ja 284 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 31,7% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 25% juhtudest.

23. nädalal tehti 1 923 (131 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 6% (22. nädalal – 6%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on vähenenud haigestumus pea kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 5-9, 65-69 ning 75-79, kus haigestumus suurenes vastavalt 20%, 3%, ning 5% võrra. Haigestumuse olulisemat vähenemist täheldati vanusrühmas 10-14 – 86%.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 39,8% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 61%.



Hospitaliseerimised

22. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 56 patsienti (eelmisel nädalal 50). Sümptoomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 29 patsienti ehk 51,8% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 79,3% kõikidest sümptoomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Intensiivravi vajab üks patsient. Edastatud esialgsetel andmetel suri 2 patsienti.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes registreeriti 23. nädalal üks nakatunud klient, koldeid jälgimisel ei ole. Üks inimene suri.

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

XBB moodustavad 100% kõikidest sekveneeritud proovidest,

XBB.1.5 – 46,4% kõikidest XBB proovidest

XBB.1.9.1 – 53,6% kõikidest XBB proovidest

Reoveeseire

23. nädalal on seiratud kokku 21 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Keilas, Narvas, Pärnus, Sillamäel – oranži ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid kollasele või rohelisele ohutasemele.

Sentinel seire andmed

Sentinel seire andmete põhjal osutusid 77,1% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. Jätkuvalt domineerib rinoviirus, moodustades 31,4% kõikidest positiivsetest sentinelproovidest. Rinoviirusele järgnesid adenoviirused ning paragripiviirused, moodustades vastavalt 17,1% ja 14,3%. B-gripiviirus ja SARS-CoV-2 moodustasid võrdselt 5,7%.

Inimese metapneumoviirus moodustas 2,9% kõikidest positiivsetest sentinelproovidest.


Suremus

Haiglate poolt edastatud andmetel suri 23. nädalal 2 patsienti kõikidest sümptoomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Vaktsineerimine

23. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 30, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 67.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1334 inimest. Neist 67,2% on inimesed vanuses 50 ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälistele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud gripiviirusega seotud haigestumised. Gripihooaja võib lugeda lõppenuks.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.