

**COVID-19 andmed seisuga 14.08.2023**

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–13.08.2023 registreeriti 810 302 haigusjuhtu, sealhulgas 619 485 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 922, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 575.

Seisuga 14.08.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 17,7 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 3,4.


32. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 142 haigusjuhtu (18 laboratoorselt kinnitatud ja 124 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 51,1% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 13% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

32. nädalal tehti 1033 (78 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 1,7% (31. nädalal – 2,7%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus kasvanud pea kõikides täiskasvanute vanusrühmades, haigestumuse langust või muutusetu jäämist on täheldatud vanusrühmades 0-4a, 10-14a, 15-19a, 30-34 a., 50-54a, 60-64a ning üle 80a. Haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud vanusrühmas 65-69a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatilist korrektne protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 16,2% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 77,8%.



Hospitaliseerimised

32. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 6 patsienti (eelmisel nädalal 10). Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 5 patsienti ehk 83,3% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 80,0% kõikidest sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel surnuid ei olnud.

Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutuses 32.nädalal uusi nakatumisi registreeritud ja koldeid jälgimisel ei ole.

Reoveeseire

32. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud langustrendis võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid rohelisele ohutasemele, seega ei olnud 32. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud kollasel, oranžil ega punasel ohutasemel.


Sentinel seire andmed

Sentinel seire andmete põhjal registreeritakse üksikud paragripi- ja rinoviirusega seostatud haigestumised.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi on hooajavälisel tasemel.

Vaktsineerimine

32. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 9, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 9.



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Gripi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Koostaja: Nakkushaiguste epidemioloogia osakond

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajaväliste tavapärasele näitajatele. Vaatamata sellele, on alates juuni algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 15 inimest. Neist 71,4% on inimesed vanuses 50a ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud haigestumised.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.