



COVID-19 andmed seisuga 15.08.2022

Alates 01.08. muutus statistiliste andmete kogumise põhimõte. Alates 01.08. hõlmab COVID-19 juhtude arv nii laboratoorselt kinnitatud kui ka kinnitamata (diagnoosimine kliinilise pildi ja/või epidemioloogilise seose alusel) haigusjuhte. Sarnasel põhimõttel on statistilised andmed korrigeeritud tagasiulatuvalt alates pandeemia algusest.

COVID-19 haigestumise ülevaates on esitatud nii laboratoorselt kinnitatud, kui ka kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtude analüüs.

Ajavahemikul 26.02.2020–15.08.2022 registreeriti 705 214 haigusjuhtu, sealhulgas 595 228 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 53 064, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 44 788.

Seisuga 15.08.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 663,0, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 313,9.

32. nädala jooksul lisandus 4157 haigusjuhtu (1933 laboratoorselt kinnitatud ja 2224 kliiniliselt diagnoositud). Eelmise nädalaga võrreldes vähenes haigestumus 10,7% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 13,7% võrra, kliiniliselt diagnoositud juhtude arv vähenes 7,9% võrra.

32. nädalal tehti 9011 testi (679 testi 100 000 el. kohta), testide arv kokku eelmise nädalaga võrreldes on suurenenud 3,0% võrra.


Positiivsete testide osakaal oli 21,7% (eelmisel nädalal oli 25,6%).

Positiivsete testide arv püsis stabiilsena, on täheldatud väike langus vanuserühmas 30-39 a.v. Üle 60a seas vähenes positiivsete testide arv 4% võrra.

Viimase 14 päeva haigestumus oli langustrendis kõikides maakondades välja arvatud Ida-Virumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa. Suurem langus on Valgamaal, Läänemaal ja Järvamaal. Ei muutunud haigestumus Jõgevamaal, Tartumaal ja Võrumaal.


Nakatamiskordaja R on väikeses languses (0,94). Eelmisel nädalal oli ta 1,03 ja üle-eelmisel 1,14.

Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine**.

Uus riskimaatriks (alates 20.01.2022)




Prognoos

Haigestumus näitab stabiliseerumise märke, kuid langusest rääkida on veel vara. Pigem hetkel on väike kõikumine, aga järgmised nädalad annavad selgust.

Haigestumus on stabiliseerumas. Uue nädalaga võib oodata veidi alla 2000 nakatunu (laboratoorselt kinnitatud juhtu).

7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on langenud 9,1 pealt 8,3 peale. Tõenäoliselt püsib hospitaliseeritute arv 130 juures.


Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud päevas



Haigete vanuseline jaotus

Enamikes vanusrühmades püsib haigestumus stabiilsena või languses. Suurim langus oli 5-9-aastaste laste ja 15-19-aastaste noorukite seas (44%). Vanusrühmades 0-4, 20-24 ja 70-74 aastat haigestumus kasvas.

Haigestumus vanusegruppides 100000 elaniku kohta, 31.-32. nädal 2022. a



Hospitaliseerimised

32. nädalal hospitaliseeriti 129 inimest, võrreldes 31. nädalaga hospitaliseerimiste arv suurenes 6% võrra.

Seisuga 15.08.2022 viibib haiglaravil 136 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 7 patsient, juhitalval hingamisel 7.

Seisuga 15.08.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 70 aastat (eelmisel nädalal oli see 69, märgatavalt ei muutunud).

Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 82% patsientide üldarvust.

Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 822 patsienti (4,0% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Seisuga 15.08.2022 on intensiivravil/ventileerimisel 7 patsienti, sh sümptomaatilise COVIDi tõttu neli (vaktsineeritud isikud).

Hoolekandeesutuste kolded

Seisuga 14.08.2022 on kokku koldeid 12, milles haigestunuid on kokku 228. Uusi nakatunuid lisandus nädalaga vähem, kui eelnenud nädalal. Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel IRO-s. Kõige enam on koldeid LõRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	31. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	2	36	5	41	41
IRO	2	19	2	21	0
LäRO	3	25	3	28	17
LõRO	4	86	16	102	54
KOKKU	11	166	26	192	112

Regionaal- osakond	Kollete arv	32. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	2	36	5	41	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↓
LäRO	5	49	13	62	20	↑
LõRO	5	105	20	125	22	↑
KOKKU	12	190	38	228	42	

Sekvenerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 variant moodustab koos tema järglastega 90,0% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel. Riikides, kus BA.5 osakaal domineeris, püsivad nakatumis- ja hospitaliseerimise näitajad langustrendis.


Suremus

32. nädalal suri 8 inimest, keskmine vanus 81,4 a, neist 4 vaktsineerimata ja 4 vaktsineeritud isikut. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on 1,1.

Neljanda (käesoleva) laine surmajuhtumitest (alates 13.12.2021) on vaktsineerimata inimeste osakaal 66%; kolmanda laine jooksul (1.07.-12.12.2021) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 15.08.2022 surmaga lõppenud 2 641 haigusjuhtu ehk 0,44% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,6% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 300 (49,2 %) ja naisi 1 341 (50,8%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 14,5% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.



Vaktsineerimine


32. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 657, pooleli oleva kuuriga isikuid 77 ning lõpetatud kuuriga isikuid 1199.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



32. nädalal jagunesid COVID-19 tõttu hospitaliseeritud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 25, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 20.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

32. nädalal registreeriti 2 laboratoorselt kinnitatud gripijuhtu, mõlemad Harjumaal. Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse jõudis hooajavälisele ehk tavapärasele foonnäitajatele ning registreeritud andmete põhjal võib hinnata haigestumuse intensiivsust madalaks.

Soolenakkused

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 160 uut HIV-nakkust, sh 85 (ehk 53%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 365 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

15.08.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 9 ahvirõugetesse nakatunut (viimase nädala jooksul uusi juhte ei lisandunud). Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisirõugel või olnud lähikontaktis välismaalastega.