



## COVID-19 andmed seisuga 19.09.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–19.09.2022 registreeriti 721 629 haigusjuhtu, sealhulgas 600 681 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 54 300, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 199.

Seisuga 12.09.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 423,2, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 158,0.


37. nädala jooksul lisandus 3059 haigusjuhtu (1189 laboratoorselt kinnitatud ja 1870 kliiniliselt diagnoositud). Eelmise nädalaga võrreldes üldhaigestumus suurenes 35,2% võrra, sh laboratoorselt kinnitatud juhtude arv suurenes 30,0% võrra ja kliiniliselt diagnoositud juhtude arv suurenes 38,7% võrra.

37. nädalal tehti 8444 testi (635 testi 100 000 el. kohta), testide arv kasvas kõikides vanusrühmades 19,4% võrra. Kõige suurem juurdekasv - 40% võrra, täheldati vanusrühmas 10-14.a.

Õppeaasta algusele iseloomulikult kasvas haigestumus kõige rohkem kooliealiste hulgas, suurem kasv oli 10-14- (94%) ja 15-19-aastaste (127,8%) seas. Üle 60 a seas kasvas positiivsete testide osakaal 32,5% võrra.

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on kasvutrendis ning tõusis üle-eestiliselt kuni 1,15.


### Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Koolialiste seas toimunud haigestumise suurenemine avaldas mõju ka vanemaealiste patsientide arvu kasvule.

**Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)**  
Haigestumus on kasvutrendis kõikides vanusrühmades välja arvatud 0-4. Suurem kasv oli üle 85-aastaste (42%), 75-79-aastaste (36%), 45-49-aastaste (34%) ja 65-69-aastaste (34%) seas.


Haigestumus vanusrühmades 100 000 el kohta, 36.–37. nädal 2022



## Hospitaliseerimised

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine**. 7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 5,1 pealt 6,1 peale.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



37. nädalal hospitaliseeriti 150 inimest, võrreldes 36. nädalaga hospitaliseerimiste arv suurenes 48,5% võrra. 150-st hospitaliseeritust 52 olid hospitaliseeritud sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 36).

Seisuga 19.09.2022 viibib haiglaravil 150 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 4 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 19.09.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 70 aastat (eelmisel nädalal oli 73, vähenes). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 78,0% patsientide üldarvust.

**Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud** kokku 828 patsienti (3,9% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Seisuga 19.09.2022 on intensiivravil 1 patsient, sümptomaatilise COVIDi tõttu ei ole.

### Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes on haigestunute arv veidi kasvanud. Kokku registreeriti 37. nädalal 33 nakatunut (eelmisel nädalal 31 nakatunut), mis moodustas 1,1% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (3059). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 1 inimene, mis moodustab 0,67% kõigist hospitaliseeritutest, surmajuhte ei lisandunud.

### Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes tuvastatud kollete arv on jäänud samasse suurusjärku, küll aga suureneb jätkuvalt kolletes tuvastatud haigestunute arv. Seisuga 18.09.2022 on kokku koldeid 5, milles haigestunuid on kokku 74. Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	36. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	1	6	0	6	3
LäRO	2	37	6	43	21
LõRO	1	8	3	11	8
<b>KOKKU</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>32</b>

Regionaal- osakond	Kollete arv	37. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↓
LäRO	3	28	7	35	4	↓
LõRO	2	35	4	39	29	↑
<b>KOKKU</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	

## Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.


## Suremus

37. nädalal suri 6 inimest, keskmine vanus 74,2 a, neist vaksineerimata 1 inimene, ühe patsiendi vaksineerimisstaatus ei ole teada. Vaksineerimise kuur lõpetatud neljal inimesel. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on 0,8, võrreldes 36. nädalaga suurenes (oli 0,6).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaksineerimata inimeste osakaal 55,9%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaksineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 19.09.2022 surmaga lõppenud 2 666 haigusjuhtu ehk 0,4% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,7% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 314 (49,3%) ja naisi 1 352 (50,7%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,5% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.



## Vaksineerimine


37. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaksineerimata isikuid 384, pooleli oleva kuuriga isikuid 58 ning lõpetatud kuuriga isikuid 747.

## COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



37. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 22, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 20. Kõik need hospitaliseerimised registreeriti 37. nädala jooksul.

## COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



### Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

#### Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Registreeritakse üksikud juhud.

#### Soolenakkused

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

### **HIV-nakkus**

Aasta algusest tuvastati 188 uut HIV-nakkust, sh 97 (ehk 52%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

### **Ahvirõuged**

19.09.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.