



COVID-19 andmed seisuga 23.10.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–22.10.2023 registreeriti 816 554 haigusjuhtu, sealhulgas 620 443 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 61 392, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 647.

Seisuga 23.10.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 106,2 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 19,5.


42. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 814 haigusjuhtu (158 laboratoorselt kinnitatud ja 656 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 35,9% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 19% juhtudest.

42. nädalal tehti 1 659 (125 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 9,5% (41. nädalal – 7,7%).


Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud pea kõikides vanuserühmades, v.a. laste vanuserühmi 5-9 ning 10-14 aa. Suurim juurdekasv on täheldatud väikelaste seas vanuserühmas 0-4a ning 75-79a. ja 80-84a. vanemaealiste seas. Enamustes vanuserühmades ei ületa eelmise nädalaga võrreldes protsentuaalne muutus 50%.

Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 30,8% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 65,8%.



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt RO 1.25 (1.18-1.34).



Kooliealiste seas toimunud haigestumise suurenemine avaldas mõju ka vanemaealiste patsientide arvu kasvule.

Hospitaliseerimised

42. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 86 patsienti (eelmisel nädalal 38). Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 42 patsienti ehk 48,8% kõigist hospitaliseeritutest. Intensiivravi vajas 1 patsient, juhitalval hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 95,2% kõikidest sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Üks Tallinna haigla on teatatud haiglasisesest puhangust, kuid enamusel avastatud juhtudest oli tegu asümptomaatilise haiguse kuluga ning ühtegi raskes seisundis patsienti.

Edastatud haiglate andmetel esines 1 surmajuhtum ning 4 COVID-19-ga hospitaliseeritutest isikutest vajab intensiivravi. Vaatamata hospitaliseerimiste järsu kasvule, lisakoormuse ohtu tervishoiusüsteemile hetkel pole.

Hoolekandeesutused

42. nädalal hoolekandeesutustes Covid-19 nakatunud klientidest teavitatud ei ole ja koldeid jälgimisel ei ole.

Reoveeseire

42. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmise nädalaga, kuid vajab edasist jälgimist. Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid kollasele (12) või

rohelinele (19) ohutasemele, seega ei olnud 42. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ega punasel ohutasemel.

Sekveneerimine

Kõikidest sekveneeritud proovidest XBB pango liinile kuuluvad 100%, neist

XBB.1.5 – 30,0 % kõikidest XBB proovidest

XBB.1.5+F456L – 70,0 % kõikidest XBB proovidest.

Sentineliseire andmed


Sentineliseire andmete põhjal osutusid 31,0% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes.

Sentinel seire andmete põhjal domineerivaks gripitaoliste nakkuste põhjustajaks püsib rinoviirus, mille osakaal positiivseks osutunud proovide seas on 75%. Teistest tekitajatest registreeritakse üksikud Sars-CoV-2 ning adenoviirusega seostatud haigestumised.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi on madalal tasemel.

Vaktsineerimine

42. nädalal jagunesid COVID-19 haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 41, pooleni oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 117.



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Grippi hooaeg 2023/2024 on alanud ning haigestumuse intensiivsust saab seni hinnata madalaks. Levimus on sporaadiline, registreeritakse üksikud grippi haigestumisjuhtumid.

Järeldus

Suve lõpust alanud SARS-CoV-2 leviku tõusuperiood on langenud kokku F456L mutatsiooni kandvate SARS-CoV-2 XBB.1.5-sarnaste liinide (EG5.1) avastamise sagenemisega. Kuigi EG.5 on näidanud suurenenud levimust, kasvueelist ja püüet vaktsiinide eest põgeneda, ning alates suve lõpust oli märgata nii haigestumise kui ka hospitaliseerimiste kasvu, ei ole siiani täheldatud erilisi muutusi haiguse raskusastmes.

Leviku kasvule on kaasa aidanud jahedamate ilmade tulek, mis mõjub soodustavalt viiruse stabiilsusele keskkonnas.

Ägedate ülemiste hingamisteede nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks.

Terviseamet jälgib ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, COVID-19 ja grippi haigestumist.

Prognoos

Kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vormide osakaal kõikidest avastatud COVID-19 juhtumitest on üsna suur, mis annab põhjust eeldada et viirus levib edasi suure tõenäosusega varjatult ning lainetena.

19.oktoobri seisuga on RO 1.25 (1.18-1.34). Nakatumine on kiiremini kasvanud 60 a. ja vanemaaliste (60 ja vanem) seas. Sama trendi jätkudes on järgmise nädala hospitaliseeritute arv kasvab kuni 45-50 inimest.