



COVID-19 andmed seisuga 24.04.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–24.04.2023 registreeriti 801 215 haigusjuhtu, sealhulgas 617 917 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 238, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 458.

Seisuga 24.04.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 238,4 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 52,3.


16. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1445 haigusjuhtu (330 laboratoorselt kinnitatud ja 1115 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 16% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 23% juhtudest.

16. nädalal tehti 3206 testi (241 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,3% (15. nädalal – 10,6%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

16. nädalal on vähenenud haigestumus peaaegu kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmad 25-29 ja 70-79. Nendes vanusrühmades kasvas haigestumus vastavalt 16% ja 10% võrra. Haigestumuse olulisemat vähenemist (43%) täheldati vanuses 10-14a.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 32,5% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 64,2%.



Hospitaliseerimised

7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on suurenenud 7,0 pealt 7,7 peale.


16. nädalal hospitaliseeriti 143 inimest (eelmisel nädalal 112). Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 56 patsienti ehk 39% kõigist hospitaliseeritutest. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 24.04.2023 viibib haiglaravil 144 COVID-19 patsienti (eelmisel nädalal 155), neist intensiivravil 5 patsienti, kellest omakorda juhitalval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 24.04.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 76 aastat (ei muutunud võrreldes eelmise nädalaga).

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal on suurenenud võrreldes eelneva nädalaga ja moodustas 91% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 90%).

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud ca 3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest.

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 16.nädalal 10 uut nakatunud klienti, mis moodustas 0,69% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (1445).

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete ja nendes tuvastatud haigete arv langes veidi. Seisuga 23.04.23 on kolleid kokku 4 (eelmisel nädalal 5), milles haigestunud kliente on kokku 106. Viimase 7 päevaga lisandus kolletes 9 uut nakatunud klienti. Hospitaliseeriti 1

klieent, mis moodustab 0,7% kõigist hospitaliseeritutest. Surmajuhte ei esinenud. Koldeid ei ole PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	15. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	1	60	12	72	51	↓↑
LõRO	4	52	9	61	13	↑
KOKKU	5	112	21	133	64	

Regionaal- osakond	Kollete arv	16. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	2	76	13	89	12	↑
LõRO	2	30	5	35	0	↓
KOKKU	4	106	18	124	12	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

Domineerivad XBB alamtüved.

Hetkel ringlevad huvipakkuvad (VOI) ja jälgitavad (VUM) variandid, neist:

XBB	69,1%	
XBB.1.9.1	89,5%	XBB proovidest
	61,8%	kõikidest proovidest
XBB.1.5	21,8%	
BQ.1	3,6%	
BA.2.75	5,5%	

Reoveeseire

16. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Narvas – punasel ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid oranžile, kollasele või rohelisele ohutasemele.

Sentinel seire andmed

Sentinel seire andmete põhjal osutusid 50% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. B-gripiviiruse osakaal moodustab 22,7%. Suurem grippi haigestunute osakaal on registreeritud koolilaste (5-14a) seas.

Koostaja: Nakkushaiguste epidemioloogia osakond

SARS-CoV-2 ja paragripiviiruste osakaal moodustas võrdset 4,5% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Inimese metapneumoviiruse (hMPV) ja rinoviiruste osakaal moodustas võrdset 2,9% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Suremus

16. nädalal suri 15 inimest, keskmine vanus oli 84,8 a, neist COVID-19 oli peamine hospitaliseerimise põhjus vaid viiel inimesel. Vaktsineeritud 9 (sh 5 saanud teise tõhustusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 15. nädalaga kahekordistunud – 2,14 (oli 1).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 50,4%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest vaktsineeriti teise tõhustusdoosiga 15 inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 24.04.2023 surmaga lõppenud 3 000 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,3% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 481 (49,4%) ja naisi 1 519 (50,6%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,5% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhud



Vaktsineerimine


16. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 111, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 219.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



16. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 25, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 24.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

ÄRH-ide üldine haigestumus vähenes 13% võrra, grippi haigestumus vähenes 31% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Grippi haigestunutest ca 60% olid lapsed vanuses kuni 15a.

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata veel mõõdukaks, kuid haigestumine on langustrendis, viiruse levik on aeglustanud, gripiviirusega seotud haigusjuhte veel registreeritakse üle Eestit.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel grippi tõttu haiglaravi 13 patsienti (eelmisel nädalal 26). Gripi tõttu hospitaliseeritute arv on langustrendis.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1260 inimest. Neist 68,4% on inimesed vanuses 50 ja enam, lapsed vanuses 0 - 4a moodustavad 16,2%.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 61 inimest vanuses 9 - 97a.