



COVID-19 andmed seisuga 24.07.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–23.07.2023 registreeriti 809 791 haigusjuhtu, sealhulgas 619 419 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 883, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 570.

Seisuga 24.07.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 18,6 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 6,8.


29. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 128 haigusjuhtu (47 laboratoorselt kinnitatud ja 81 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 6,7% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 37% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

29. nädalal tehti 1047 (79 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 4,5% (28. nädalal – 4,2%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus vähenenud pea kõikides üle 40 a. vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 50-54a, 70-74 a. ning 75-79a. Nooremates, kuni 39a. vanuserühmades, on haigestumus veidi kasvanud pea igas vanuserühmas, välja arvatud 5-9a ning 15-19a. Haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud vanusrühmas 50-54a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatiliselt korrektne protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 29,7% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 51,1%.



Hospitaliseerimised

29. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 21 patsienti (eelmisel nädalal 30). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 9 patsienti ehk 42,9% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 77,8% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel suri 1 inimene.

Hoolekandeesutused

LõRO-s oli jälgimisel üks Covid-19 hoolekandeesutuse kolle, kus kokku oli 26 haigestunud klienti, 29. nädalal juurde ei lisandunud.

Sekvenerimine

Sekvenerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

XBB.1.5 on 83,3% kõikidest sekveneritud proovidest ning BA.5. – 16,7%.

Reoveeseire

29. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmiste nädalatega, kuid vajab edasist jälgimist. Reoveeseire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Raplas ja Tallinnas – punasel ohutasemel, ülejäänud seiratud proovid jäid kollasele või rohelisele ohutasemele. 29. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ohutasemel.

Sentinel seire andmed


Sentinel seire andmete põhjal moodustasid rinoviirused 33,3% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest. Rinoviirustele järgnevad adenoviirused moodustades 22,2%. Paragripiviirused ja SARS-CoV-2 viirus moodustavad võrdselt 5,6% kõikidest positiivsetest sentinel-proovidest.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, registreeritakse üksikud haigestumised.

Vaktsineerimine

29. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 20, pooli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 27.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Gripi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele. Vaatamata sellele, on alates juuni algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 15 inimest. Neist 71,4% on inimesed vanuses 50a ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud haigestumised.

Prognoos

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.