



## COVID-19 andmed seisuga 26.09.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–26.09.2022 registreeriti 725 443 haigusjuhtu, sealhulgas 601 869 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 54 589, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 290.

Seisuga 26.09.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 510,6, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude kohta 178,6.


38. nädala jooksul lisandus 3370 haigusjuhtu (1188 laboratoorselt kinnitatud ja 2182 kliiniliselt diagnoositud). Eelmise nädalaga võrreldes suurenes haigusjuhtude arv 10% võrra, sh laboratoorselt kinnitatud juhtude arv püsis samal tasemel, kuid kliiniliselt diagnoositud juhtude arv suurenes 16,7% võrra.

38. nädalal tehti 9842 testi (740 testi 100 000 el. kohta), kogu testide arv kasvas kõikides vanusrühmades 18,1% võrra. Üle 60 a seas kasvas testitute inimeste arv 25,6% võrra. Kõige suurem juurdekasv – 37,2% võrra, täheldati vanusrühmas 65-69a.

Positiivsete testide arv kasvas kõige rohkem väikeste laste (0-4a) hulgas – 69% võrra, kooliealiste seas positiivsete testide arv vähenes 53% võrra. Üle 60 a seas kasvas positiivsete testide osakaal 32,3% võrra, kõige suurem juurdekasv – 69,6% võrra oli täheldatud vanusrühmas 75-79a.


Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 1,08.

### Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine.**

### Uus riskimaatriks (alates 20.01.2022)




Kooliealiste seas toimunud haigestumise suurenemine avaldas mõju ka vanemaealiste patsientide arvu kasvule.

#### Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on kasvutrendis kõikides vanusrühmades välja arvatud kooliealiste laste hulgas. Suurem kasv oli täheldatud vanusrühmades 0-4 (40%), 55-59 (32%) ja 70-74 -aastaste (27%) seas.

## Haigestumus vanusegruppides 100000 elaniku kohta, 37.-38. nädal 2022. a



### Hospitaliseerimised

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku **riskitase keskmine**. 7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 7,1 pealt 8,4 peale.

38. nädalal hospitaliseeriti 160 inimest, võrreldes 37. nädalaga hospitaliseerimiste arv suurenes 6,7% võrra. 160-st hospitaliseeritust 59 olid hospitaliseeritud sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 52).

Seisuga 26.09.2022 viibib haiglaravil 176 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 4 patsienti, juhitalval hingamisel 2 patsienti.

Seisuga 26.09.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 72 aastat (eelmisel nädalal oli 70, suurenes). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 82,4% patsientide üldarvust.

**Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud** kokku 878 patsienti (4% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

### Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 38. nädalal 41 nakatunut (eelmisel nädalal 33 nakatunut), mis moodustas 1,22% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (3370). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 1 inimene, mis moodustab 0,63% kõigist hospitaliseeritustest, surmajuhte ei lisandunud.

### Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes tuvastatud kollete arv märgatavalt ei muutunud. Seisuga 26.09.2022 on kokku koldeid 6, milles haigestunud on kokku 72. Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	37. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	3	28	7	35	4
LõRO	2	35	4	39	29
<b>KOKKU</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>33</b>

Regionaal- osakond	Kollete arv	38. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	3	26	7	33	14	↓
LõRO	3	31	8	39	23	↑
<b>KOKKU</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	

### Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

### Suremus


38. nädalal suri 14 inimest, keskmine vanus 78,4 a, neist vaksineerimata 6 inimest (42,9%). Vaksineerimise kuur oli lõpetatud 8-l inimesel. Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigusel/seisundid. 6-l inimesel oli COVID-19 põhiline surmapõhjus.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on 2, võrreldes 37. nädalaga suurenes (oli 0,8).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaksineerimata inimeste osakaal 53,7%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaksineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 26.09.2022 surmaga lõppenud 2 680 haigusjuhtu ehk 0,4% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,7% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 325 (49,4%) ja naisi 1 355

(50,6%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,5% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.




## Vaktsineerimine

38. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 332, pooleli oleva kuuriga isikuid 42 ning lõpetatud kuuriga isikuid 814.



38. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 23, pooleli oleva kuuriga isikuid 1 ning lõpetatud kuuriga isikuid 30. Tegemist on 38. nädala jooksul sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituteaga.

## COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



### Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

#### Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Registreeritakse üksikud juhud.

#### Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

#### HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 193 uut HIV-nakkust, sh 98 (ehk 50,8%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

#### Ahvirõuged

19.09.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.