



## COVID-19 andmed seisuga 31.07.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–30.07.2023 registreeriti 809 956 haigusjuhtu, sealhulgas 619 440 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 60 896, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 572.

Seisuga 31.07.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 18,0 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 5,0.


30. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 112 haigusjuhtu (20 laboratoorselt kinnitatud ja 92 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 12,5% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 18% juhtudest. Haigestumus on langustrendis alates mai algusest.

30. nädalal tehti 1052 testi (79 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 1,9% (29. nädalal – 4,5%).

### Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus vähenenud pea kõikides üle 20 a. vanusrühmades, välja arvatud vanusrühmades 30-34a, 35-40a. ning 80-84. Nooremates, kuni 19a. vanuserühmades, on haigestumus veidi kasvanud pea igas vanuserühmas, välja arvatud 5-9a. Väikese haigestunute hulga tõttu ei ole matemaatiliselt korrektne protsentide arvutamine.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 22,3% haigete üldarvust, laboratoorselt kinnitatud juhtudest on nende osakaal 50%.



## Hospitaliseerimised

30. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 15 patsienti (eelmisel nädalal 22). Süмптоatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 7 patsienti ehk 46,7% kõigist hospitaliseeritutest.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 71,4% kõikidest süмптоatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel suri 1 inimene.

## Hoolekandeesutused

Hoolekandeesutustes jälgimisel olevaid COVID-19 koldeid 30. nädalal ei olnud ning haigestunud kliente ei lisandunud.

## Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%.

XBB.1.5 on 86,0% kõikidest sekveneeritud proovidest ning BA.2.75. – 14,0%.

## Reoveeseire

30. nädalal on seiratud kokku 30 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud langustrendis võrreldes eelmiste nädalatega. Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid rohelisele ohutasemele, seega ei olnud 30. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud kollasel, oranžil ega punasel ohutasemel.

## Sentinel seire andmed


Sentinel seire andmete põhjal rinoviirused moodustavad 16,7%. Nendele järgnevad adeno- ja metapneumoviirused, moodustades võrdselt 8,3% kõikidest sentinel proovidest. Üks proov osutus positiivseks B-gripiviiruse suhtes.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi püsib hooajavälisel tasemel, registreeritakse üksikud haigestumised.

## Vaktsineerimine

30. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 2, pooli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 18.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



## **Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:**

### **Gripp**

Gripi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks, registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhte üle Eestit.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jõudis foonhaigestumisele ehk hooajavälistele tavapärasele näitajatele. Hetkeseisuga on juuli algusest gripi tõttu hospitaliseeritud üks inimene vanusrühmast 65 ja enam.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 63 inimest vanuses 9 - 97a.

### **Järeldus**

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. COVID-19 haigestumus ja hospitaliseerimised on langustrendis.

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi jõudis hooajavälisele tasemele, kuid registreeritakse veel üksikud haigestumised.

### **Prognoos**

Kuna on palju suhteliselt kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vorme, siis levib viirus edasi suure tõenäosusega varjatult, lainetena ning oluliste tõusude või langusteta.