

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|---|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Haemophilus influenzae nakkus | A41.3; G00.0; J14; A49.2 | 32 | 8 | 0,6 | 8 | | 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | 1 | | |
| sh. H. influenzae septitseemia | A41.3 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. influenzae tekkene meningiit | G00.0 | 34 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leegionärihaigus | A48.1 | 35 | 2 | 0,2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Süüfilis | A50– A53 | 36 | 4 | 0,3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud süüfilis | A50 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gonokokknakkus | A54 | 38 | 8 | 0,6 | 8 | 6 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Suguliselt levivad klamüüdiahaigused | A55– A56 | 39 | 89 | 6,7 | 89 | 36 | 13 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 16 | | 3 | | |
| Lyme' i tõbi (puukborreliosis) | A69.2 | 40 | 96 | 7,2 | 96 | 29 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 16 | |
| Ornitoos (psittakoos) | A70 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlihhoos | A79.8 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Äge poliomieliit | A80 | 43 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creutzfeldti-Jakobi tõbi | A81.0 | 44 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marutõbi | A82 | 45 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puukentsefaliit | A84 | 46 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muud viirusentsefaliidid ja -meningiidid | A85; A87 | 47 | 2 | 0,2 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Lüljalgse levitatavad viirus-ja hemorraagilised viiruspalavikud | A90-A99 | 48 | 2 | 0,2 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| sh neerusündroomiga hemorraagiline palavik | A98.5 | 49 | 2 | 0,2 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Dengue palavik | A90, A91 | 50 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulerõuged | B01 | 51 | 943 | 70,8 | 943 | 301 | 130 | | 8 | 80 | 28 | 8 | 50 | 33 | 18 | 4 | 34 | 4 | 143 | 9 | 32 | 61 | |
| Leetrid | B05 | 52 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punetised | B06, P35.0 | 53 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud punetised | P35.0 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viirushepatiidid | B15– B19 | 55 | 54 | 4,1 | 54 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 4 | 8 | 1 | | 2 | 5 | | 1 | | |
| sh äge A-viirushepatiit | B15 | 56 | 25 | 1,9 | 25 | 11 | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 4 | | 1 | | |
| äge B-viirushepatiit | B16 | 57 | 2 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| äge C-viirushepatiit | B17.1 | 58 | 2 | 0,2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| äge E-viirushepatiit | B17.2 | 59 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| krooniline B-viirushepatiit | B18.0, B18.1 | 60 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| krooniline C-viirushepatiit | B18.2 | 61 | 16 | 1,2 | 16 | 8 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| HIV-tõbi | B20– B22; B23.2; B23.8; B24 | 62 | 2 | 0,2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIV-nakkus | Z21; B23.0; B23.1 | 63 | 22 | 1,7 | 22 | 14 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|---|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Haemophilus influenzae nakkus | A41.3; G00.0; J14; A49.2 | 32 | 12 | 0,9 | 4 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| sh. H. influenzae septitseemia | A41.3 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. influenzae tekkene meningiit | G00.0 | 34 | 1 | 0,1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Leegionärihaigus | A48.1 | 35 | 3 | 0,2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Süüfilis | A50– A53 | 36 | 6 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud süüfilis | A50 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gonokokknakkus | A54 | 38 | 18 | 1,4 | 10 | 8 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Suguliselt levivad klamüüdiahaigused | A55– A56 | 39 | 161 | 12,1 | 72 | 38 | 12 | | | | | 1 | | 2 | 4 | 5 | | | 8 | | | 2 | |
| Lyme' i tõbi (puukborreliosis) | A69.2 | 40 | 147 | 11,0 | 51 | 13 | 11 | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 4 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Ornitoos (psittakoos) | A70 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlihhiios | A79.8 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Äge poliomieliit | A80 | 43 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creutzfeldti-Jakobi tõbi | A81.0 | 44 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marutõbi | A82 | 45 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puukentsefaliit | A84 | 46 | 1 | 0,1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Muud viirusentsefaliidid ja -meningiidid | A85; A87 | 47 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lüljalgse levitatavad viirus-ja hemorraagilised viiruspalavikud | A90-A99 | 48 | 5 | 0,4 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| sh neerusündroomiga hemorraagiline palavik | A98.5 | 49 | 4 | 0,3 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Dengue palavik | A90, A91 | 50 | 1 | 0,1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Tuulerõuged | B01 | 51 | 2032 | 152,6 | 1089 | 415 | 107 | | 12 | 65 | 25 | 5 | 53 | 35 | 16 | 6 | 61 | 19 | 176 | 6 | 45 | 43 | |
| Leetrid | B05 | 52 | 1 | 0,1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Punetised | B06, P35.0 | 53 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud punetised | P35.0 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viirushepatiitid | B15– B19 | 55 | 85 | 6,4 | 31 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | | | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | |
| sh äge A-viirushepatiit | B15 | 56 | 44 | 3,3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | |
| äge B-viirushepatiit | B16 | 57 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| äge C-viirushepatiit | B17.1 | 58 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| äge E-viirushepatiit | B17.2 | 59 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| krooniline B-viirushepatiit | B18.0, B18.1 | 60 | 9 | 0,7 | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| krooniline C-viirushepatiit | B18.2 | 61 | 23 | 1,7 | 7 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| HIV-tõbi | B20– B22; B23.2; B23.8; B24 | 62 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIV-nakkus | Z21; B23.0; B23.1 | 63 | 41 | 3,1 | 19 | 13 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | |

| Haiguse nimetus | RHK–10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|--|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kõhutüüfus | A01.0 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paratüüfused | A01.1–A01.4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonelloosid | A02 | 3 | 24 | 1,8 | 7 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Shigelloos | A03 | 4 | 3 | 0,2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Enterohemorraagilise <i>E. coli</i> nakkus | A04.3 | 5 | 4 | 0,3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Kampülobakterenteriit | A04.5 | 6 | 57 | 4,3 | 25 | 10 | 4 | | | 2 | 1 | | | | 4 | 1 | | | 2 | 1 | | | |
| <i>Yersinia enterocolitica</i> enteriit | A04.6 | 7 | 15 | 1,1 | 8 | 1 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| Botulism | A05.1 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amöbiaas | A06 | 9 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambliias (giardiaas) | A07.1 | 10 | 6 | 0,5 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Krüptosporidioos | A07.2 | 11 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotaviirusenteriit | A08.0 | 12 | 175 | 13,1 | 89 | 35 | 21 | | 8 | 2 | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 13 | | | | |
| Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia | A08.1 | 13 | 215 | 16,1 | 111 | 47 | 23 | | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | | 23 | | | | 2 | | | | |
| Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused | A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.5; A08.2–A08.3 | 14 | 186 | 14,0 | 85 | 30 | 16 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 17 | | 3 | | 8 | 1 | 2 | | |
| Tulareemia | A21 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siberi katk | A22 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutselloos | A23 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospiroos | A27 | 18 | 5 | 0,4 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Leepra | A30 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listerioos | A32; P37.2 | 20 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud listerioos | P37.2 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teetanus | A33– A35 | 22 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteeria | A36 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läkaköha | A37.0 | 24 | 2 | 0,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Sarlakid | A38 | 25 | 509 | 38,2 | 216 | 66 | 40 | | 8 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 35 | 8 | 8 | 1 | |
| Meningokokknakkus | A39 | 26 | 3 | 0,2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| sh meningokokkmeningiit | A39.0 | 27 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meningokokktseemia | A39.2 | 28 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokknakkus | A40.3; G00.1; J13 | 29 | 61 | 4,6 | 15 | 9 | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| sh. <i>S. pneumoniae</i> tekkene septitseemia | A40.3 | 30 | 14 | 1,1 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärmumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|--|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kõhutüüfus | A01.0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paratüüfused | A01.1–A01.4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonelloosid | A02 | 3 | 44 | 3,3 | 12 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | |
| Shigelloos | A03 | 4 | 3 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterohemorraagilise <i>E. coli</i> nakkus | A04.3 | 5 | 8 | 0,6 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Kampülobakterenteriit | A04.5 | 6 | 95 | 7,1 | 24 | 6 | 6 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| <i>Yersinia enterocolitica</i> enteriit | A04.6 | 7 | 23 | 1,7 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Botulism | A05.1 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amöbiaas | A06 | 9 | 4 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambliias (giardiaas) | A07.1 | 10 | 6 | 0,5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krüptosporidioos | A07.2 | 11 | 2 | 0,2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rotaviirusenteriit | A08.0 | 12 | 356 | 26,7 | 106 | 44 | 17 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | | |
| Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia | A08.1 | 13 | 353 | 26,5 | 68 | 23 | 12 | | 2 | 6 | | 1 | 2 | 1 | 12 | | 3 | 1 | 3 | | 2 | | |
| Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused | A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.5; A08.2–A08.3 | 14 | 283 | 21,2 | 50 | 15 | 15 | | | | | | | 4 | 13 | | | | | | 3 | | |
| Tulareemia | A21 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siberi katk | A22 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutselloos | A23 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospiroos | A27 | 18 | 6 | 0,5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leepra | A30 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listerioos | A32; P37.2 | 20 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud listerioos | P37.2 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teetanus | A33– A35 | 22 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteeria | A36 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läkaköha | A37.0 | 24 | 3 | 0,2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarlakid | A38 | 25 | 921 | 69,2 | 202 | 39 | 29 | | 6 | | 6 | 5 | | 11 | 26 | | 3 | 2 | 53 | 4 | 16 | 2 | |
| Meningokokknakkus | A39 | 26 | 5 | 0,4 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| sh meningokokkmeningiit | A39.0 | 27 | 2 | 0,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| meningokokktseemia | A39.2 | 28 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokknakkus | A40.3; G00.1;J13 | 29 | 94 | 7,1 | 15 | 4 | 2 | | 1 | | | | | | 6 | | | | | 1 | | 1 | |

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|--|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kõhutüüfus | A01.0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paratüüfused | A01.1–A01.4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonelloosid | A02 | 3 | 129 | 9,7 | 30 | 13 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Shigelloos | A03 | 4 | 5 | 0,4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterohemorraagilise <i>E. coli</i> nakkus | A04.3 | 5 | 17 | 1,3 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Kampülobakterenteriit | A04.5 | 6 | 216 | 16,2 | 23 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| <i>Yersinia enterocolitica</i> enteriit | A04.6 | 7 | 44 | 3,3 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | |
| Botulism | A05.1 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amöbiaas | A06 | 9 | 9 | 0,7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambliiaas (giardiaas) | A07.1 | 10 | 9 | 0,7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krüptosporidioos | A07.2 | 11 | 5 | 0,4 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Rotaviirusenteriit | A08.0 | 12 | 498 | 37,4 | 25 | 7 | 4 | | | 1 | | | 4 | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | |
| Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia | A08.1 | 13 | 466 | 35,0 | 26 | 13 | 4 | | | | | | | | 6 | | 2 | | 1 | | | | |
| Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused | A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.5; A08.2–A08.3 | 14 | 416 | 31,2 | 32 | 10 | | | 1 | 4 | | | 2 | | 11 | | 1 | | | | 2 | 1 | |
| Tulareemia | A21 | 15 | 2 | 0,2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Siberi katk | A22 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutselloos | A23 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospiroos | A27 | 18 | 11 | 0,8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leepira | A30 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listerioos | A32; P37.2 | 20 | 4 | 0,3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud listerioos | P37.2 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teetanus | A33– A35 | 22 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteeria | A36 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läkakõha | A37.0 | 24 | 11 | 0,8 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarlakid | A38 | 25 | 1182 | 88,8 | 35 | 7 | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 19 | 1 | 1 | | |
| Meningokokknakkus | A39 | 26 | 8 | 0,6 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| sh meningokokkmeningiit | A39.0 | 27 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meningokokktseemia | A39.2 | 28 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokknakkus | A40.3; G00.1; J13 | 29 | 128 | 9,6 | 12 | 4 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | |

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|--|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kõhutüüfus | A01.0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paratüüfused | A01.1–A01.4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonelloosid | A02 | 3 | 147 | 11,0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| Shigelloos | A03 | 4 | 6 | 0,5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterohemorraagilise <i>E. coli</i> nakkus | A04.3 | 5 | 20 | 1,5 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Kampülobakterenteriit | A04.5 | 6 | 236 | 17,7 | 20 | 11 | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | |
| <i>Yersinia enterocolitica</i> enteriit | A04.6 | 7 | 53 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| Botulism | A05.1 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amöbiaas | A06 | 9 | 9 | 0,7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambliiaas (giardiaas) | A07.1 | 10 | 11 | 0,8 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Krüptosporidioos | A07.2 | 11 | 8 | 0,6 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Rotaviirusenteriit | A08.0 | 12 | 514 | 38,6 | 16 | 8 | 3 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia | A08.1 | 13 | 497 | 37,3 | 31 | 18 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused | A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.5; A08.2–A08.3 | 14 | 440 | 33,0 | 24 | 6 | 5 | | 1 | 2 | | 1 | | | 5 | | | | 1 | | 2 | 1 | |
| Tulareemia | A21 | 15 | 3 | 0,2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siberi katk | A22 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutselloos | A23 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospiroos | A27 | 18 | 12 | 0,9 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Leepra | A30 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listerioos | A32; P37.2 | 20 | 4 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud listerioos | P37.2 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teetanus | A33–A35 | 22 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteeria | A36 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läkakõha | A37.0 | 24 | 16 | 1,2 | 5 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Sarlakid | A38 | 25 | 1240 | 93,1 | 58 | 16 | 8 | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Meningokokknakkus | A39 | 26 | 8 | 0,6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh meningokokkmeningiit | A39.0 | 27 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meningokokktseemia | A39.2 | 28 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokknakkus | A40.3; G00.1; J13 | 29 | 142 | 10,7 | 14 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | |

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata | |
|---|--------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|--|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| sh. S. pneumoniae tekkene septitseemia | A40.3 | 30 | 40 | 3,0 | 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| pneumokokkmeningiit | G00.1 | 31 | 3 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haemophilus influenzae nakkus | A41.3; G00.0; J14; A49.2 | 32 | 48 | 3,6 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| sh. H. influenzae septitseemia | A41.3 | 33 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. influenzae tekkene meningiit | G00.0 | 34 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leegionärihaigus | A48.1 | 35 | 18 | 1,4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Süüfilis | A50- A53 | 36 | 40 | 3,0 | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud süüfilis | A50 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gonokokknakkus | A54 | 38 | 124 | 9,3 | 21 | 12 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | |
| Suguliselt levivad klamüüdiahaigused | A55- A56 | 39 | 826 | 62,0 | 75 | 27 | 6 | | 10 | 1 | | | | 1 | 5 | 1 | 5 | | 12 | | | 5 | 2 | |
| Lyme' i tõbi (puukborrelioos) | A69.2 | 40 | 3714 | 278,9 | 717 | 167 | 91 | 6 | 16 | 1 | 16 | 21 | 13 | 37 | 110 | 18 | 26 | 40 | 84 | 11 | 33 | 27 | | |
| Ornitoos (psittakoos) | A70 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erlihioos | A79.8 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Äge poliomüeliit | A80 | 43 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creutzfeldti-Jakobi tõbi | A81.0 | 44 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marutõbi | A82 | 45 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puukentsefaliit | A84 | 46 | 193 | 14,5 | 56 | 10 | 12 | | | 1 | | | | 3 | 10 | 1 | | | 7 | 1 | 8 | 3 | | |
| Muud viirusentsefaliidid ja -meningiidid | A85; A87 | 47 | 24 | 1,8 | 5 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Lüljalgse levitatavad viirus-ja hemorraagilised viiruspalavikud | A90-A99 | 48 | 22 | 1,7 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| sh neerusündroomiga hemorraagiline palavik | A98.5 | 49 | 15 | 1,1 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| Dengue palavik | A90, A91 | 50 | 7 | 0,5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulerõuged | B01 | 51 | 9891 | 742,7 | 267 | 42 | 21 | | 14 | 4 | 1 | 6 | | 33 | 95 | 2 | 3 | 1 | 31 | 2 | 5 | 7 | | |
| Leetrid | B05 | 52 | 4 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punetised | B06, P35.0 | 53 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud punetised | P35.0 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viirushepatiidid | B15- B19 | 55 | 200 | 15,0 | 16 | 8 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 | | |
| sh äge A-viirushepatiit | B15 | 56 | 57 | 4,3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| äge B-viirushepatiit | B16 | 57 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| äge C-viirushepatiit | B17.1 | 58 | 7 | 0,5 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| äge E-viirushepatiit | B17.2 | 59 | 4 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| krooniline B-viirushepatiit | B18.0, B18.1 | 60 | 27 | 2,0 | 5 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| krooniline C-viirushepatiit | B18.2 | 61 | 95 | 7,1 | 9 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | | |

Detsember 2023

EESTIS REGISTREERITUD NAKKUSHAIGUSED

| Haiguse nimetus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta algusest kokku | Aasta algusest 100 000 el. kohta | Kuu kokku | Tallinn | Harjumaa | Hiumaa | Ida-Virumaa | Narva | Järvamaa | Jõgevamaa | Läänemaa | Lääne-Virumaa | Pärnumaa | Põlvamaa | Raplamaa | Saaremaa | Tartumaa | Valgamaa | Viljandimaa | Võrumaa | Teadmata |
|--|--|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|--------|-------------|-------|----------|-----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kõhutüüfus | A01.0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paratüüfused | A01.1–A01.4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonelloosid | A02 | 3 | 169 | 12,7 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| Shigelloos | A03 | 4 | 7 | 0,5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterohemorraagilise <i>E. coli</i> nakkus | A04.3 | 5 | 21 | 1,6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kampülobakterenteriit | A04.5 | 6 | 270 | 20,3 | 10 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| Yersinia enterocolitica enteriit | A04.6 | 7 | 57 | 4,3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Botulism | A05.1 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amöbiaas | A06 | 9 | 9 | 0,7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lambliiaas (giardiaas) | A07.1 | 10 | 11 | 0,8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krüptosporidioos | A07.2 | 11 | 9 | 0,7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotaviirusenteriit | A08.0 | 12 | 537 | 40,3 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| Norwalki viiruse tekkene äge enteropaatia | A08.1 | 13 | 643 | 48,3 | 78 | 26 | 13 | | 7 | 2 | | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | 15 | 1 | | 6 | |
| Soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused | A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.5; A08.2–A08.3 | 14 | 505 | 37,9 | 31 | 12 | 7 | | | 2 | | | | | 5 | | | | 2 | | 1 | 2 | |
| Tulareemia | A21 | 15 | 4 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siberi katk | A22 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brutselloos | A23 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospiroos | A27 | 18 | 14 | 1,1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Leepra | A30 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listerioos | A32; P37.2 | 20 | 5 | 0,4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sh kaasasündinud listerioos | P37.2 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teetanus | A33– A35 | 22 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteeria | A36 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läkakõha | A37.0 | 24 | 30 | 2,3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarlakid | A38 | 25 | 1414 | 106,2 | 77 | 21 | 15 | | 1 | | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 17 | 1 | 2 | 3 | |
| Meningokokknakkus | A39 | 26 | 9 | 0,7 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| sh meningokokkmeningiit | A39.0 | 27 | 2 | 0,2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meningokokktseemia | A39.2 | 28 | 1 | 0,1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokknakkus | A40.3; G00.1;J13 | 29 | 174 | 13,1 | 19 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 2 | 5 | | 1 | | 2 | | | | |

