Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2026. a sügisel

NB! Käesolev juhend käsitleb ainult riikliku immuniseerimiskava alusel gripivastast vaktsineerimist.

Tervisekassa tasub riikliku immuniseerimiskava alusel 2026/2027 aasta hooajal järgmiste sihtgruppide vaktsineerimise eest:

- ✓ lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (k.a.);
- ✓ terviseseisundi tõttu kõrgenenud riskiga 8–17 aastased (k.a.) lapsed ja noorukid, kes kuuluvad gripi riskirühma (Immuniseerimiskava Lisa 2 järgi);
- ✓ **terviseseisundi tõttu kõrgenenud riskiga täiskasvanud, kes kuuluvad gripi riskirühma (Immuniseerimiskava Lisa 2 järgi);**
- ✓ vähemalt 60-aastased inimesed;
- ✓ lapseootel naised;
- ✓ hoolekandeasutuste elanikud (väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajad, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajad, kogukonnas elamise teenuse saajad).

Tasulise vaktsiini (kui olete selle varasemalt apteegist väljas ostnud) ega tasulise vaktsiini süstimise eest Tervisekassa ei tasu.
Vaktsiini eest on tasutud läbi hanke ja vaktsiin tarnitakse vaktsineerijale tasuta. **Vaktsineerijal on kohustus esitada immuniseerimisteatis pärast vaktsineerimist.**

Kasutatav immuunpreparaat on:

- ✓ **Influvac SPC** https://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_3060751.pdf
- ✓ **Vaxigrip SPC** https://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_3066634.pdf

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus seoses gripivaktsiiniga:

Taust:
Alates 2025/2026 gripihooajast kasutatakse Eestis sarnaselt teiste riikidega **kolmevalentseid gripivaktsiine**, mis sisaldavad kahte A-gripiviiruse komponenti ja ühte B-gripiviiruse (B/Victoria liini) komponenti.
Varasematel hooaegadel kasutati Eestis peamiselt neljavalentseid gripivaktsiine, mis sisaldasid kahte A-gripiviiruse komponenti ning kahte B-gripiviiruse liini – B/Victoria ja B/Yamagata. B/Yamagata liini viiruseid ei ole aga pärast 2020. aasta märtsi kinnitatud ringluses tuvastatud ning puuduvad tõendid selle liini jätkuva leviku kohta.
Sellest tulenevalt on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitanud B/Yamagata komponendi gripivaktsiinide koostisest välja jätta ning minna üle kolmevalentsetele vaktsiinidele. Sama suunda toetavad ka Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) ning Euroopa Ravimiamet (EMA).

Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2026. a sügisel

Seetõttu mindi Euroopas, sealhulgas Eestis, **alates 2025/2026 gripihooajast üle kolmevalentsete gripivaktsiinide kasutamisele**. Muudatus ei tähenda vaktsiini kaitseulatuse vähendamist, vaid vaktsiini koostise kohandamist vastavalt praegu ringluses olevatele gripiviirustele ja rahvusvahelistele soovitustele.

Otsus:
Seoses eelnevaga, soovitab komisjon edaspidi kasutada Eestis gripi vastasel vaktsineerimisel kolmevalentset vaktsiini.

1. Vaktsineerimine esmatasandil, HVA haiglates ja vaktsineerimispartnerite juures

Riikliku vaktsiiniga gripivastane vaktsineerimine teostatakse alates oktoobrikuust.
Juhul, kui teil tekib küsimusi palume pöörduda vaktsineerimine@tervisekassa.ee

Immuniseerimine väljaspool tervishoiuteenuse osutaja Terviseameti registris registreeritud tegevuskohta

Tervishoiuteenuse osutaja peab teavitama Terviseametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kavatsusest korraldada immuniseerimisi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja Terviseameti registris registreeritud tegevuskohta vähemalt üks nädal enne planeeritavat tegevust.
Veebivorm teavitamiseks on leitav siit: https://terviseamet.ee/teavitamine_immuniseerimisest

- Tähtis on külmahela nõuete täitmine, kui tegevus toimub väljaspool tegevusaadressi. Õige on säilitada vaktsiinid suletud termokotis või -kastis koos külmkehaga või külmseadmes, mis tagab temperatuuri +2 kuni +8C. Ideaalis peab olema termokotis või -kastis loger, mille abil saab vaktsiini säilitamise temperatuuri pidevalt jälgida.

- Enne manustamist tuleb gripivaktsiini (gripivaktsiin on eeltäidetud süstlas) soojendada toatemperatuuril 10-15 min, sellega vähendatakse lokaalsete kõrvaltoimete tekkimise tõenäosust.

2. Vaktsineerimise korraldus hoolekandeasutustes

Gripivastane vaktsineerimine teostatakse alates oktoobrist. Gripivastase vaktsineerimise viivad läbi väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenuse osutajad. Kui hooldekodul ei ole vastava teenuse osutajat, siis viib vaktsineerimise läbi patsiendi perearst kokkuleppel hooldekoduga.

Hooldekodus õendusteenust osutav Tervisekassa lepingupartner võib viia läbi ka sihtgruppi kuuluvate hooldekodu töötajate vaktsineerimise.

Hooldekodu peab tagama vaktsineerimise korraldamise, selleks:

- palume õendusteenuse osutajaga või perearstiga kokku leppida gripivastase vaktsineerimise aeg;

- koguda vaktsineerimise nõusolekud ning keeldumise avaldused hooldekodu elanikelt või eestkostjatelt.

3. Vaktsineerimise korraldus kodutingimustes

Kodus vaktsineerimist vajavate isikute vaktsineerimise viib läbi perearst või pereõde.

4. Kodeerimine raviarvel

Vaktsineerimine esmatasandil
Raviarve täidetakse järgmiselt:
Rahastamise allikas PA (mittekindlustatud puhul MK)
Ravitüüp 1
Lepingu eriala 71800101 (vaja märkida ainult MK puhul)
Teenus 3089
Diagnoosikood Z25.1

Vaktsineerimine HVA haiglate ning vaktsineerimispartnerite juures
Raviarve täidetakse järgmiselt:
Rahastamise allikas RA (mittekindlustatud puhul MK)
Ravitüüp 1
Lepingu eriala 71301940
Teenus 3089
Diagnoosikood Z25.1

Hoolekandeasutuse klientide vaktsineerimine (asutusel on Tervisekassaga õendusteenuse leping)
Hoolekandeasutuse klientide gripivastane vaktsineerimine on pearaha sisene tegevus.
Rahastamise allikas OR Ravitüüp 20
Lepingu eriala 71600014 (õendusteenus üldhooldekodus)
Teenus 9134
Diagnoosikood Z25.1

Kui vaktsineeritakse kliente hooldekodus, kellel puudub leping Tervisekassaga või sihtgruppi kuuluvaid hooldekodu töötajaid täidetakse raviarve järgmiselt:
Rahastamise allikas RA
Ravitüüp 20
Lepingu eriala 71600022 (Tasulised teenused hooldusteenusel)
Teenus 3089
Diagnoosikood Z25.1

Koduõendusteenusel on alates 01.04.2024 vaktsineerimine teenuse 3026 sees. Juhime tähelepanu, et vastavalt TTL §10 lõikele 14 rakendatakse koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses (mis ei ole Tervisekassa lepingus) teenusele koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

5. Gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiinide ajaline koosmanustamine

Gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiine võib manustada ükskõik, millise intervalliga, sh ka samal päeval. Juhul, kui vaktsiinid manustatakse samal päeval, tuleks süsted teha erinevatesse jäsemetesse. Haigusloos dokumenteerida, millisesse õlavarde (parem/vasak) mis vaktsiin manustati.

Küsimuste korral palun pöörduda:

Vaktsiinidooside tellimine, tasustamise küsimused	Tervisekassa	vaktsineerimine@tervisekassa.ee tel. 603 3633
Vaktsineerimiste dokumenteerimine, digitaalsed tõendid, Tervise infosüsteemi andmete edastamine, digiregistratuur	Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)	tel. 794 3943 (kasutajatugi töötab 7:00-22:00) abi@tehik.ee
Kõrvaltoimete registreerimine, vaktsiinide ohutus	Ravimiamet	tel. 737 4140 pharmacovid@ravimiamet.ee
Vaktsiinide manustamine, külmahela nõuded, kombineerimine jms sisulised küsimused	Terviseamet	tel. 553 9243 (tööpäeviti 9-17:30) info@terviseamet.ee