



COVID-19 andmed seisuga 09.10.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–08.10.2023 registreeriti 814 823 haigusjuhtu, sealhulgas 620 155 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 61 262, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 626.

Seisuga 09.10.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 93,6 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 14,3.


40. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 596 haigusjuhtu (82 laboratoorselt kinnitatud ja 514 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on vähenenud 8,2% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 14% juhtudest.

40. nädalal tehti 1 475 (111 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 5,6% (39. nädalal – 7,0%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga on haigestumus veidi langenud peaaegu kõikides täiskasvanute vanuserühmades, välja arvatud vanuserühmades 25-29a, 35-39a, 40-44a ning üle 60-aastaste seas vanuserühmades 60-64a, 75-79a ning 80-84a. Laste vanuserühmades on haigestumus vähenenud, v.a. vanuserühmas 5-6 a. kus oli märgata väikest kasvu. Haigestumuse suuremat vähenemist on täheldatud vanuserühmas 10-14a ning suuremat kasvu vanuserühmas 80-84 a. Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 27,9% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 63,4%.

Vaatamata haigestumise kõikumisele nädalate lõikes püsib haigestunute arv madalal tasemel ning väikese arvu tõttu ei ole muutusi haigestumuse dünaamikas statistiliselt õige arvutada.



Hospitaliseerimised

40. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 34 patsienti (eelmisel nädalal 38). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 21 patsienti ehk 61,8% kõigist hospitaliseeritutest. Intensiivravi vajas 1 patsient, juhitalval hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 95,2% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel COVID-19 tõttu surmajuhte ei esinenud. Lisakoormuse ohtu tervishoiusüsteemile hetkel pole.

Hoolekandeesutused

40. nädalal oli jälgimisel IRO-s üks Covid-19 hoolekandeesutuse kolle, kus registreeriti 3 uut nakatumist ja hospitaliseeriti üks klient. PRO-s, LäRO- ja LõRO-s koldeid jälgimisel ei ole.

Regionaal- osakond	Kollete arv	39. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	1	6	0	0	1	↓
LäRO	1	7	0	0	7	↑
LõRO	0	0	0	0	0	↔
KOKKU	2	13	0	0	8	

Regionaal- osakond	Kollete arv	40. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	1	9	0	0	3	↔
LäRO	0	0	0	0	0	↓
LõRO	0	0	0	0	0	↔
KOKKU	1	0	0	0	3	

Reoveeseire

40. nädalal on seiratud kokku 24 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees tõusutrendis võrreldes eelmiste nädalatega ja vajab edasist jälgimist. Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid kollasele või rohelisele ohutasemele, seega ei olnud 40. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ega punasel ohutasemel.

Sekvenerimine

Kõikidest sekveneritud proovidest XBB pango liinile kuuluvad 100%, neist

XBB.1.5 – 50,0% kõikidest XBB proovidest


XBB.1.5+F456L – 50,0% kõikidest XBB proovidest.

Sentinelseire andmed

Sentinelseire andmete põhjal osutusid 20,0% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes, millest kõik kuulusid rinoviiruste hulka.

Vaktsineerimine

40. nädalal jagunesid COVID-19 haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 23, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 59.



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Grippi hooaeg 2023/2024 on alanud ning haigestumuse intensiivsust saab seni hinnata madalaks.

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud eelmisel hooajal 65 inimest vanuses 9 - 97a.

Järeldus

Suve lõpust alanud SARS-CoV-2 leviku tõusuperiood on langenud kokku F456L mutatsiooni kandvate SARS-CoV-2 XBB.1.5-sarnaste liinide (EG5.1) avastamise sagenemisega. Kuigi EG.5 on näidanud suurenenud levimust, kasvueelset ja püüet vaktsiinide eest põgeneda, ning alates suve lõpust oli märgata nii haigestumise kui ka hospitaliseerimiste kasvu, ei ole siiani täheldatud muutusi haiguse raskusastmes.

Leviku suurenemisele on kaasa aidanud nii intensiivse töö- ja õppetegevuste läbiviimise hooaja algus kui ka mitu kuud kestnud madalast haigestumisest tingitud vähenenud immuunsus.

Kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vormide osakaal kõikidest avastatud COVID-19 juhtumitest on üsna suur, on põhjust eeldada et viirus levib edasi suure tõenäosusega varjatult ning lainetena.

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks.

Terviseamet jälgib ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, COVID-19 ja grippi haigestumist.

Prognosis

Koostaja: Nakkushaiguste epidemioloogia osakond

Uue sügis-talvise gripi ja COVID-19 hooaja raskusaste ning epidemioloogilise ohtlikkuse tase sõltuvad otseselt viiruste tüvedest ning elanikkonna läbipõdemis- ja vaksineerimisjärgsest immuunsusest. Alates 02.10.2023 ehk 40. nädalast on alanud ka gripihooaeg. Järgnevate nädalate jooksul Terviseamet prognoosib nii COVID-19 kui ka sesoonsete ägedate hingamisteede nakkuste haigestumise mõõdukat kasvu ja etioloogilise struktuuri mitmekesistamist.