



COVID-19 andmed seisuga 16.10.2023

2. mail 2023 lõpetas Terviseamet tervisealase hädaolukorra ohu vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr. 46.

5.mail 2023 andis WHO teada, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord.

Ajavahemikul 26.02.2020–15.10.2023 registreeriti 815 564 haigusjuhtu, sealhulgas 620 284 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 61 317, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 636.

Seisuga 16.10.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 89,8 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 13,8.


41. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 599 haigusjuhtu (101 laboratoorselt kinnitatud ja 498 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 0,5% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 17% juhtudest.

41. nädalal tehti 1 307 (98 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 7,7% (40. nädalal – 5,6%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Võrreldes eelmise nädalaga haigestumuse suuremat kasvu on täheldatud 10-14-aastaste laste ja üle 85-aastaste eakate seas. Suurim langus on vanuserühmas 80–84a. Teistes vanuserühmades ei ületa eelmise nädalaga võrreldes protsentuaalne muutus 30%, mis enamikel juhtudel väljendub 10-15 juhtumi piires.

Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 27,0% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 56,4%.



Hospitaliseerimised

41. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 38 patsienti (eelmisel nädalal 34). Süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 21 patsienti ehk 55,3% kõigist hospitaliseeritutest. Intensiivravi vajas 1 patsient, juhitava hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 85,7% kõikidest süмптоomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel COVID-19 tõttu surmajuhte ei esinenud. Lisakoormuse ohtu tervishoiusüsteemile hetkel pole.

Hoolekandeesutused

41. nädalal hoolekandeesutustes uutest Covid-19 nakatunutest teavitatud ei ole ja koldeid jälgimisel ei ole.

Reoveeseire

41. nädalal on seiratud kokku 31 proovi ning reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsinud märkimisväärsete muutusteta võrreldes eelmise nädalaga, kuid vajab edasist jälgimist. Reoveeseire alusel jäid kõik seiratud proovid kollasele (11) või rohelinele (20) ohutasemele, seega ei olnud 41. nädalal SARS-CoV-2 sisaldust määratud oranžil ega punasel ohutasemel.

Sekveneerimine

Kõikidest sekveneeritud proovidest XBB pango liinile kuuluvad 100%, neist

XBB.1.5 – 38,46 % kõikidest XBB proovidest

XBB.1.5+F456L – 61,54 % kõikidest XBB proovidest.


Sentinelseire andmed

Sentinelseire andmete põhjal osutusid 42,9% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes.

Sentinel seire andmete põhjal registreeritakse üksikud paragripi-, adeno- ja rinoviirusega seostatud haigestumised. Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ning grippi on hooajalisel tasemel.

Vaktsineerimine

41. nädalal jagunesid COVID-19 haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 24, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 77.



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Gripi hooaeg 2023/2024 on alanud ning haigestumuse intensiivsust saab seni hinnata madalaks.

Järeldus

Suve lõpust alanud SARS-CoV-2 leviku tõusuperiood on langenud kokku F456L mutatsiooni kandvate SARS-CoV-2 XBB.1.5-sarnaste liinide (EG5.1) avastamise sagenemisega. Kuigi EG.5 on näidanud suurenenud levimust, kasvueelist ja püüet vaktsiinide eest põgeneda, ning alates suve lõpust oli märgata nii haigestumise kui ka hospitaliseerimiste kasvu, ei ole siiani täheldatud muutusi haiguse raskusastmes.

Leviku suurenemisele on kaasa aidanud nii intensiivse töö- ja õppetegevuste läbiviimise hooaja algus kui ka mitu kuud kestnud madalast haigestumisest tingitud vähenenud immuunsus.

Kergeid ja asümptomaatilisi COVID-19 vormide osakaal kõikidest avastatud COVID-19 juhtumitest on üsna suur, on põhjust eeldada et viirus levib edasi suure tõenäosusega varjatult ning lainetena.

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste valimipõhiste andmete alusel saab COVID-19 haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks.

Terviseamet jälgib ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, COVID-19 ja grippi haigestumist.

Prognos

Uue sügis-talvise gripi ja COVID-19 hooaja raskusaste ning epidemioloogilise ohtlikkuse tase sõltuvad otseselt viiruste tüvedest ning elanikkonna läbipõdemis- ja vaktsineerimisjärgsest immuunsusest.

Alates 02.10.2023 ehk 40. nädalast on alanud ka gripihooaeg. Järgnevate nädalate jooksul Terviseamet prognoosib nii COVID-19 kui ka sesoonsete ägedate hingamisteede nakkuste haigestumise mõõdukat kasvu ja etioloogilise struktuuri mitmekesistamist.